



祥云禾众兴气体工贸有限公司

统一社会信用代码：91532923550144834H

法定代表人：郭建宁

企业性质：民营企业

行业：有机化学原料制造

注册地址：祥云县财富工业园区内



以下信息由企业提供，企业对其报送内容的真实性、合法性负责

年度报告封面及扉页

企业名称	祥云禾众兴气体工贸有限公司	统一社会信用代码	91532923550144834H
报告年度	2022	编制日期	2023-03-01
企业负责人承诺	蒋捷保证本年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。		
企业环保机构负责人承诺	蒋捷保证本年度报告中环保信息及数据的真实、准确、完整。		
承诺及申明	企业负责人声明.pdf ⊙预览 ↓下载	环保负责人声明.pdf ⊙预览 ↓下载	

企业环境守法关键信息

生态环境行政许可变更情况	2022年无行政许可变更情况
污染物排放以及碳排放情况	本年度无废水排放，废气为无组织排放，达标排放。均无实际排放量。
本年度受到的生态环境行政处罚、司法判决等情况	无
其他关键环境信息	

企业基本信息

企业基本信息

企业名称	祥云禾众兴气体工贸有限公司		
排污许可证编号	91532923550144834H001P	法定代表人	蒋捷
行业类别	有机化学原料制造	企业（单位）性质	民营企业
注册地址	祥云县财富工业园区内	生产地址	祥云县财富工业园区内
是否属于重点排污单位	是	是否属于实施强制性清洁生产审核企业	否
是否属于上市公司	否	是否属于发债企业	否
是否属于纳入碳排放权交易市场配额管理的温室气体重点排放单位	否	重点排污单位类型	其他
发债类型		是否是第三方公司填报	否

生产工艺信息

生产工艺

主要生产工艺	低温贮罐--低温液体泵--充装排--气瓶--瓶库
--------	--------------------------

属于国家、地方公布的鼓励类或淘汰类、限制类目录（名录）情况	允许类
-------------------------------	-----

现有产品和服务信息

主要产品与服务名称
二氧化碳

生产工艺

主要生产工艺	低温储罐（二氧化碳/液氮）--低温液体泵--汽化器--充装排--混合气瓶--瓶库
属于国家、地方公布的鼓励类或淘汰类、限制类目录（名录）情况	允许类

现有产品和服务信息

主要产品与服务名称
混合气体

生产工艺

主要生产工艺	低温储罐--低温液体泵--汽化器--充装排--气瓶--瓶库
属于国家、地方公布的鼓励类或淘汰类、限制类目录（名录）情况	允许类

现有产品和服务信息

主要产品与服务名称
氩气，氧气

生产工艺

主要生产工艺	电石进入发生器内与水反应生成乙炔气和电石渣。粗乙炔经过冷却洗涤塔除去部分杂质及降低温度，通过水柜；再经过净化装置处理，去除硫、磷等有害物质，成为符合国标要求的精乙炔。精乙炔经过低压干燥器脱：进入压缩机，再经过高压干燥器除水，通过充灌排将乙炔充入钢瓶。
属于国家、地方公布的鼓励类或淘汰类、限制类目录（名录）情况	允许类

现有产品和服务信息

主要产品与服务名称
溶解乙炔

企业环境管理信息

行政许可情况

许可类别	排污许可	许可名称	祥云禾众兴气体工贸有限公司
许可编号	91532923550144834H001P	核发机关	大理白族自治州生态环境局
有效期限	2023-08-23	获得时间	2020-08-24
申请状态	新获得		
审批文件	无组织废气：非甲烷总烃 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）臭气浓度 执行《恶臭污染物排放标准》（C		

	93) ; 噪声执行《工业企业厂界环境排放标准》(GB12348-2008) 中的 3类标准。
许可事项	排污许可证 (2).pdf ⊙预览 下载

企业污染物产生、治理与排放信息

污染防治设施信息

设施名称	生产废水预处理设施	设施类型	水污染防治设施
产污环节	配料过程、气体净化过程、冷却过程、化验室废水,	处理污染物	化学需氧量,氨氮 (NH3-N), 总磷 (以P计), pH值,悬
对应排污口名称	无	对应排污口编号	无
第三方运维机构名称	无		

无组织污染排放情况

监测点名称	厂界-非甲烷总烃	监测污染物	非甲烷总烃
监测排放浓度-平均值	1.59 mg/m ³	实际排放总量	0 t/a
监测点名称	厂界-臭气浓度	监测污染物	臭气浓度
监测排放浓度-平均值	14 无量纲	实际排放总量	0 t/a

第三方监测机构情况

机构名称	云南天倪检测有限公司
机构资质	证书编号202512050131

工业固体废物

名称	电石渣	种类	II类一般工业固体废物
成分	电石渣	等级	II类一般工业固体废物
产生量	350 吨	贮存量	0 吨
处置方式	委托处置	处置量	350 吨
综合利用方式	委托利用	综合利用量	0 吨
其他综合利用方式			

工业固体废物贮存场所或设施

名称	电石渣		
类型	II类一般工业固体废物贮存场	面积	980 m ²
累计贮存量	350 吨	设计处置能力	19.2吨

工业固体废物委托外单位利用处置情况

名称	电石渣	设计处置能力	19.2千克
受托方名称	云南祥云飞龙再生科技股份有限公司		
受托方资质	无		
固废运输情况	云南祥云飞龙再生科技股份有限公司派车到固废贮存地清运，		
固废利用情况	无		
固废处置情况	祥云禾众兴气体工贸有限公司生产溶解乙炔产生的电石渣呈碱性，主要成分为CaOH,可用于处理酸性废水。经云南祥云飞龙再生科技股份有限公司认为，可用于处理产废水。		

噪声排放情况

监测点位名称	厂界	执行标准	工业企业厂界环境噪声排放标准 (GB 12348-
位置	厂界	昼间排放限值	65 dB(A)
夜间排放限值	55 dB(A)	昼间实际排放值	57.7 dB(A)
夜间实际排放值	46.1 dB(A)		

排污许可证执行报告信息

报告种类	季报	应编制公开次数	4
实际编制公开次数	4	发布网址	全国排污许可证管理信息平台-公开端 http://permit.mee.gov.cn/permitExt/default/index!getInformation.action
报告种类	年报	应编制公开次数	1
实际编制公开次数	1	发布网址	全国排污许可证管理信息平台-公开端 http://permit.mee.gov.cn/permitExt/default/index!getInformation.action

生态环境应急信息

现有生态环境应急预案

应急预案备案编号	532923-2020-049-L	应急预案备案机关	大理白族自治州生态环境局祥云分局
应急预案名称	祥云禾众兴气体工贸有限公司突发环境事件应急预案		

现有生态环境应急资源

应急资源名称、储备数量等
应急车 (1辆)、装载机 (1辆)、手推车 (1辆)、备用潜水泵 (1台)、切割机 (1台)、气割设备 (1台)、小型电动工具 (2台)、电焊机 (1台)、雨衣 (5套)、急救箱 (2套)、应急灯 (2盏)、安全带 (2套)、消防沙 (5立方)、安全帽 (20顶)、防毒面具 (4付)、工作手套 (20双)、锄头 (5把)、干粉灭火器 (5Kg/20支)、消防防护服 (2套)、正压式呼吸器 (2套)、体温计 (3个)、医用口罩 (50个)、消防栓 (10个)、对讲机 (5支)、编织袋 (50只)、铁锹 (10把)、安全绳 (电筒 (10个)、应急担架 (3个)、吸油毡 (2块)、安全标识锥桶 (10个)。