

云南祥云经济技术开发区优化提升基础设施建设项目
(一期) -污水处理厂 70 万方雨水收集池治理工程

公众参与说明

(送审稿)

建设单位：云南祥云经开区开发投资有限公司

二零二四年十一月



建设项目环境影响评价公众参与说明

1 概述

云南祥云经济技术开发区原称祥云县浑水海民营工业园区，于 2001 年批准成立，2003 年更名为祥云财富工业园区，2023 年 4 月 7 日正式挂牌云南祥云经济技术开发区，经 20 余年发展，园区已成为国家级新型工业化产业示范基地、国家级循环经济发展示范区，省级新型工业化有色金属（铅锌）基地和有色金属循环产业基地，园区多次被评为云南省优秀工业园区。园区现已形成以铅锌冶炼为龙头，黄金、银、锑、镉、钢等为辅，化工、建材、金属制品加工、食品加工等共同发展的综合性工业园区。

云南祥云经济技术开发区 70 万立方米雨水收集回用池位于浑水海水库西侧，水池由祥云县飞龙实业有限公司出资建设，于 2006 年 11 月 25 日建成。水池设粘土均质水坝一座，坝顶长 428.5 米，坝顶宽 3.0 米，最大坝高 15.88 米，总库容量为 70 万立方米，用于祥云飞龙公司周边区域的雨水收集，补给祥云飞龙公司工业循环用水，目前该水池权属为祥云经济技术开发区管委会所有。

70 万立方米雨水收集回用池为工业园区的雨水蓄水池，随着园区的发展壮大，雨水蓄水池中溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、锌、氟化物、镉、铅、挥发酚、氯离子、硫酸盐、硝酸盐、锰、铊均存在不同程度的超标。2018 年中央环境保护督察将其列为历史贮存废水回水设施建设工程中央环境保护督察问题整改内容。

云南祥云经济技术开发区作为省级重点园区，是云南省工业固体废物和重金属污染防治“十四五”规划任务中的重要组成部分，园区的历史遗留重金属污染防治任务刻不容缓。2023 年 2 月，云南祥云经济技术开发区管理委员会组织编制了《云南祥云经济技术开发区优化提升基础设施建设项目（一期）-污水处理厂 70 万方雨水收集池治理工程可行性研究报告》，并于 2023 年 9 月取得了祥云县发展和改革局核发的“关于对云南祥云经济技术开发区优化提升基础设施建设项目（一期）-污水处理厂 70 万方雨水收集池治理工程可行性研究报告的批复”。于

2023 年 12 月完成了《云南祥云经济技术开发区优化提升基础设施建设项目（一期）-污水处理厂 70 万方雨水收集池治理工程初步设计方案》。

根据初步设计方案资料，项目总投资 5000 万元，在云南省大理市祥云县经开区工业园区线西北侧大理同升工贸有限公司旁，建设一座处理规模为 2000m³/d 的污水处理厂，处理 70 万立方米雨水收集回用池内的受污染雨水，项目总占地：6665.23m²，处理工艺为：厂外雨水提升泵站+预处理系统（除重+电解+沉淀）+均质池+一级 A 池生物除盐+一级 O 池+MBR 膜池+一级 RO+二级 RO+清水池；处理达标的尾水经管网接入园区第一污水处理厂的回用水池，统一进行回用处理，不外排。

项目于 2023 年 11 月开工建设，目前已经基本建设完成。

根据中华人民共和国国务院第 682 号令《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规规定，项目须开展环境影响评价工作，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）第 95 项污水处理及其再生利用和《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》常见问题解答，结合项目建设内容、待处理废水含重金属等情况，项目需编制环境影响报告书。为此，建设单位特委托大理厚德环境科技咨询有限公司开展项目环境影响评价工作。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十一条规定，“除国家规定需要保密的情形外，对环境可能造成重大影响的，应当编制环境影响报告书的建设项目，建设单位应当在报批建设项目环境影响报告书前，举行论证会、听证会，或采取其他形式，征求有关单位专家和公众的意见”。同时《建设项目环境保护管理条例》第十五条规定，“建设单位编制环境影响报告书，应当依照有关法律、法规规定，征求建设项目所在地有关单位和居民的意见”。为此，在项目环境影响评价过程中，建设单位依据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第 4 号）（以下简称“办法”）有关规定进行了公众参与调查工作，并按照“关于发布《环境影响评价公众参与办法》的配套文件的公告”（生态环境部公告 2018 年第 48 号）（以下简称“公告”）编制完成本项目环境影响评价公众参与说明。

2 首次环境影响评价信息公开情况

2.1 公开内容及日期

我单位于 2024 年 6 月 5 日与大理厚德环境科技咨询有限公司签定《云南祥云经济技术开发区优化提升基础设施建设项目（一期）-污水处理厂 70 万方雨水收集池治理工程》的技术服务合同，并于 2024 年 6 月 7 日在全国建设项目环境信息公示平台开展了项目首次环境影响评价信息公开。项目公开日期满足《办法》第九条：建设单位应当在确定环境影响报告书编制单位后 7 个工作日内通过其网站、建设项目所在地公共媒体网站或者项目所在地相关政府网站公开项目相关信息的要求。并按《办法》要求公开了如下信息：

云南祥云经济技术开发区优化提升基础设施建设项目（一期）-污水处理厂 70 万方雨水收集池治理工程环境影响评价信息第一次公示内容

一、项目基本情况

1、项目名称：云南祥云经济技术开发区优化提升基础设施建设项目（一期）-污水处理厂 70 万方雨水收集池治理工程；

2、建设性质：新建；

3、建设地址：云南祥云经济技术开发区；

4、项目内容：项目总投资 5000 万元，对 70 万 m³ 初期雨水收集回用池治理工程，污水处理厂处理规模 0.2 万 m³/d，采用处理工艺为：预处理系统（除重+电解+沉淀）+均质池+一级 A 池生物除盐+一级 O 池+MBR 膜池+一级 RO+二级 RO+清水池。

二、建设单位名称和联系电话

建设单位：云南祥云经济技术开发区管理委员会；

联系人：熊毅伟：。

三、编制单位名称和联系电话

编制单位：大理厚德环境科技咨询有限公司；

联系人：赵瑞娟；

QQ 邮箱：467932490@qq.com。

四、公众意见表的网络连接

公众可通过下列链接获取公众意见表：

http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html。

五、提交公众意见表的方式和途径

公众可通过电子邮件、电话、信函或面谈等方式向建设单位发表关于该项目建设及环评工作的意见。请公众在发表意见的同时提供详实的联系方式，以便我们及时向您反馈相关信息。

移动电话： ；

联系人：熊毅伟；

地址：云南祥云经济技术开发区管理委员会；

六、公示时间

从具体公示之日起至环境影响报告书征求意见稿编制完成。

注：在环境影响报告书征求意见稿编制过程中，公众均可向建设单位提出与环境影响评价相关的意见。

2.2 公开方式

2.2.1 网络

根据《办法》第九条要求，项目第一次环评信息公示于全国建设项目环境信息公示平台（网址：<https://www.eiacloud.com/gs/detail/1?id=40607Yo4E0>）开展，公示开始时间为2024年6月7日。


公示证明

【云南祥云经济技术开发区优化提升基础设施建设项目（一期）-污水处理厂70万方雨水收集池治理工程环境影响评价信息第一次公示】公示情况说明

公示有效期 2024年06月07日-2024年06月24日

公示时长 17天

公示截图如下：



The screenshot shows the 'National Project Environment Information Disclosure Platform' (gs.eiacloud.com) with the following content:

云南祥云经济技术开发区优化提升基础设施建设项目（一期）-污水处理厂70万方雨水收集池治理工程环境影响评价信息第一次公示

小小 发表于2024-06-07 12:27

云南祥云经济技术开发区优化提升基础设施建设项目（一期）-污水处理厂70万方雨水收集池治理工程环境影响评价信息第一次公示

一、项目基本情况

- 1、项目名称：**云南祥云经济技术开发区优化提升基础设施建设项目（一期）-污水处理厂70万方雨水收集池治理工程；
- 2、建设性质：**新建；
- 3、建设地址：**云南祥云经济技术开发区；
- 4、项目内容：**项目总投资5000万元，对70万m³初期雨水收集回用池治理工程，污水处理厂处理规模0.2万m³/d，采用处理工艺为：预处理系统（除重+电解+沉淀）+均质池+一级A池生物除盐+一级O池+MBR膜池+一级RO+二级RO+清水池。

二、建设单位名称和联系电话

建设单位：云南祥云经济技术开发区管理委员会；
联系人：熊毅伟：1346466667、



扫码查看公示详情



2.3 公众意见情况

公示期间未收到任何反馈意见。

3 征求意见稿公示情况

3.1 公示内容及时限

本项目将《办法》规定的公开信息及环境影响报告书征求意见稿通过网络平台、报纸及公告栏进行公开，公开起止日期为2024年7月3日至2024年7月17日，时间为10个工作日。公示内容见如下：

关于《云南祥云经济技术开发区优化提升基础设施建设项目（一期）-污水处理厂70万方雨水收集池治理工程环境影响报告书》征求意见稿公示

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号，2019年1月1日起实施）的相关要求，现对《云南祥云经济技术开发区优化提升基础设施建设项目（一期）-污水处理厂70万方雨水收集池治理工程环境影响报告书》征求意见稿进行公示。

一、项目基本情况

项目名称：云南祥云经济技术开发区优化提升基础设施建设项目（一期）-污水处理厂70万方雨水收集池治理工程；

建设地点：云南祥云经济技术开发区；

建设性质：新建；

建设单位：云南祥云经济技术开发区管理委员会；

建设内容：项目总投资5000万元，建设一座处理规模为2000m³/d的污水处理厂，占地面积6665.23m²，处理70万立方米雨水收集回用池内的受污染雨水。处理工艺为：厂外雨水提升泵站+预处理系统（除重+电解+沉淀）+均质池+一级A池生物除盐+一级O池+MBR膜池+一级RO+二级RO+清水池；处理达标的尾水经管网接入园区第一污水处理厂北厂的回用水池，统一进行回用处理，不外排。

二、环评征求意见稿及公众意见表放置地点

1、云南祥云经济技术开发区管理委员会办公室（纸质版）；

2、百度网盘 (<https://pan.baidu.com/s/161mjmRgTvrzISfEmn5XEXA>) 提取码：bdlv（电子版）。

三、征求公众意见的范围：

项目工程周边影响区的居民、政府及社会团体。

四、公示时间：2024年7月3日-2024年7月16日；

五、提交公众意见表的方式和途径

公示证明

【关于《云南祥云经济技术开发区优化提升基础设施建设项目（一期）-污水处理厂70万方雨水收集池治理工程环境影响报告书》征求意见稿公示】公示情况说明

公示有效期 2024年07月03日-2024年07月17日

公示时长 14天

公示截图如下：



全国建设项目环境信息公示平台
gs.eiacloud.com

关于《云南祥云经济技术开发区优化提升基础设施建设项目（一期）-污水处理厂70万方雨水收集池治理工程环境影响报告书》征求意见稿公示

小小 发表于2024-07-03 10:09

关于《云南祥云经济技术开发区优化提升基础设施建设项目（一期）-污水处理厂70万方雨水收集池治理工程环境影响报告书》
征求意见稿公示

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号，2019年1月1日起实施）的相关要求，现对《云南祥云经济技术开发区优化提升基础设施建设项目（一期）-污水处理厂70万方雨水收集池治理工程环境影响报告书》征求意见稿进行公示。

一、项目基本情况

项目名称：云南祥云经济技术开发区优化提升基础设施建设项目（一期）-污水处理厂70万方雨水收集池治理工程；
建设地点：云南祥云经济技术开发区；
建设性质：新建；
建设单位：云南祥云经济技术开发区管理委员会；
建设内容：项目总投资5000万元，建设一座处理规模为2000m³/d的污



扫码查看公示详情



3.2.2 报纸

我单位将《办法》规定的本项目信息及环境影响报告书征求意见稿在《民族时报》连续2次进行了报纸公示，公示时间为2024年7月5日和2024年7月9

日。

公告·挂失·声明 联系电话:13619656918

《云南祥云经济技术开发区优化提升基础设施建设项目(一期)——污水处理厂70万方雨水收集池治理工程环境影响报告书》征求意见稿第一次公示

根据生态环境部令第4号《环境影响评价公众参与办法》相关要求,现对《云南祥云经济技术开发区优化提升基础设施建设项目(一期)——污水处理厂70万方雨水收集池治理工程环境影响报告书》征求意见稿进行公示,环评征求意见稿获取方式:①(纸质文本)云南祥云经济技术开发区管理委员会办公室;②(电子文本)连接:百度网盘(<https://pan.baidu.com/s/161mjmRgTvrzISfEmn5XEXA>)提取码:bdlv。公众意见表链接:<http://www.mcc.gov.cn/>

净剂生产项目环境影响报告书(征求意见稿)公众参与公开信息
云南润品环保科技有限公司拟在拟租用晋宁兴达工贸有限公司厂房及办公楼等建设净剂生产项目,总用地面积约21.43亩,工程内容包括一栋生产厂房,一栋综合楼,一栋办公楼及相关配套设施,新增生产设备、废水及废气处理设施,拟建成5条生产线,生产

昆明昆鼎餐饮管理有限公司遗失在招商银行股份有限公司昆明分行预留财务专用章和法人任丽私章,账号:871906960510604,登报作废。

减资公告
昆明吉能科技有限公司,统一社会信用代码:91530103MA6KJY55H,于2024年7月3日经股东会决议,拟向公司登记机关申请减少注册资本,注册资本由600万元人民币减少至5万元人民币,请公司债权人自公告之日起四十五日内向公司提出清偿债务或者提供担保的担保请求,逾期未申报视为放弃此权利,特此公告。
昆明吉能科技有限公司
2024年7月5日

减资公告
昆明润品信息技术有限公司,统一社会信用代码:91530103MA6MXU-WY15,于2024年7月2日经股东会决议,拟向公司登记机关申请减少注册资本,注册资本由50万元人民币减少至5万元人民币,请公司债权人自公告之日起四十五日内向公司提出清偿债务或者提供担保的担保请求,逾期未申报视为放弃此权利,特此公告。
昆明润品信息技术有限公司
2024年7月5日

公告·挂失·声明 联系电话:13619656918

《云南祥云经济技术开发区优化提升基础设施建设项目(一期)——污水处理厂70万方雨水收集池治理工程环境影响报告书》征求意见稿第二次公示



根据生态环境部令第4号《环境影响评价公众参与办法》相关要求,现对《云南祥云经济技术开发区优化提升基础设施建设项目(一期)——污水处理厂70万方雨水收集池治理工程环境影响报告书》征求意见稿进行公示。环评征求意见稿获取方式:①(纸质文本)云南祥云经济技术开发区管理委员会办公室;②(电子文本)连接:百度网盘(<https://pan.baidu.com/s/161mjmRgTvrzISfEmn5XEXA>)提取码:bdlv。公众意见表链接:<http://www.mcc.gov.cn/>

201810120181024_665329.html 征求公众意见的范围:项目工程周边影响区的居民、政府及社会团体。公众提出意见的时间:2024年7月3日至2024年7月17日(不含节假日)。公众提出意见的方式和途径:填写公众意见表后,通过以下方式反馈:①电子邮箱:467932490@qq.com;②电话传真:13330557762;③通信地址:云南祥云经济技术开发区管理委员会。云南祥云经济技术开发区管理委员会
2024年7月9日

1、环境影响文及公众
https://pan.b
UCkNA9hTC
质报告书个
个旧市晟
司办公室
3、征求意见
意见的想
事业单位
众。4、公
径:公众
真、信函
和环评单
表。请公众

3.2.3 张贴

我单位将《办法》规定的本项目信息张贴于祥云经济技术开发区管理委员会办公楼公告栏进行项目现场信息公开,公开起止日期为2024年7月3日至2024年7月17日,共计10个工作日。



3.2.4 其他

我单位未采取其他方式进行征求意见稿信息公开。

3.3 查阅情况

本项目环境影响报告书征求意见稿的查阅场所为祥云经济技术开发区管理委员会办公楼，在信息公开期间没有公民、法人和其他组织到指定场所对本项目纸质版报告书征求意见稿进行查阅。

3.4 公众提出意见情况

在本项目环境影响报告书征求意见稿信息公开期间没有公民、法人和其他组织通过公示中提供的交流平台向建设单位及环评单位反馈意见。

4、其他公众参与情况

本项目环境影响报告书首次环境影响评价信息公开期间均、环境影响报告书征求意见稿均未收到反馈信息。

5、公众意见处理情况

在本项目公众参与期间没有公民、法人和其他组织通过公示中提供的交流平台向建设单位及环评单位提交反馈意见。

6、报批前信息公开情况

我单位于 2024 年 7 月 19 日将《云南祥云经济技术开发区优化提升基础设施建设项目（一期）-污水处理厂 70 万方雨水收集池治理工程环境影响报告书（全文）》和《云南祥云经济技术开发区优化提升基础设施建设项目（一期）-污水处理厂 70 万方雨水收集池治理工程环境影响评价公众参与说明》在全国建设项目环境信息公开平台（网址：<https://www.eiacloud.com/gs/detail/1?id=40607Yo4E0>）上进行公开，公开内容符合《办法》第二十条要求。


公示证明

【《云南祥云经济技术开发区优化提升基础设施建设项目（一期）-污水处理厂70万方雨水收集池治理工程环境影响报告书》报批前公示】公示情况说明

公示有效期 2024年07月19日-2024年07月26日

公示时长 7天

公示截图如下：



扫码查看公示详情



7、诚信承诺

我单位已按照《办法》要求，在云南祥云经济技术开发区优化提升基础设施建设项目（一期）-污水处理厂70万方雨水收集池治理工程环境影响报告书编制

阶段开展了公众参与,在环境影响报告书中充分采纳了公众提出的环境影响相关的合理意见,并按要求编制了公众参与说明。

我单位承诺,本次提交的《云南祥云经济技术开发区优化提升基础设施建设项目(一期)-污水处理厂70万方雨水收集池治理工程环境影响公众参与说明》内容客观、真实,未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由云南祥云经济技术开发区管理委员会承担全部责任。

承诺单位:云南祥云经济技术开发区管理委员会

承诺时间:2024年7月

