

永平县人民医院超融合及网络升级采 购项目

招 标 文 件

项目编号：YNHXZB-2022-12004

采 购 人：永平县人民医院

采购代理机构：云南华向工程项目管理有限公司

2022 年 12 月

目 录

第一章 招标公告	2
第二章 供应商须知	8
第三章 评标办法（综合评分法）	15
第四章 合同条款及格式	37
第五章 技术参数及要求	54
第六章 投标文件格式	54

第一章 招标公告

永平县人民医院超融合及网络升级采购项目公开招标公告

项目概况

永平县人民医院超融合及网络升级采购项目招标项目的潜在投标人应在云南省公共资源交易信息网 (<http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>, 地区选择“大理州”) 获取招标文件, 并于 2023-01-05 09:30 (北京时间) 前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号: YNHXZB-2022-12004

项目名称: 永平县人民医院超融合及网络升级采购项目

预算金额 (万元): 90

最高限价 (万元): 90

采购需求:

序号	产品名称	是否进口	数量	计量单位	单价 (元)	总价 (元)	技术参数及要求
1	超融合一体机	否	4	台	162700.00	650800.00	详见本招标文件第五章技术参数及要求
2	计算虚拟化	否	8	套	5000.00	40000.00	详见本招标文件第五章技术参数及要求

							求
3	存储虚拟化	否	8	套	5000.00	40000.00	详见本招标文件第五章技术参数及要求
4	络虚拟化	否	8	套	3000.00	24000.00	详见本招标文件第五章技术参数及要求
5	数据中心虚拟化交换机	否	2	套	31000.00	62000.00	详见本招标文件第五章技术参数及要求
6	楼层交换机	否	1	台	6500.00	6500.00	详见本招标文件第五章技术参数及要求
7	楼层交换机	否	9	台	4300.00	38700.00	详见本招标文件第五章技术参数及要求
8	自安全管理平台	否	1	套	14000.00	14000.00	详见本招标文件第五章技术参数及要求

9	机房环境 监控系统	否	1	套	24000.00	24000.00	详见本招标文件第 五章技术参数及要 求
---	--------------	---	---	---	----------	----------	---------------------------

合同履行期限：合同签订后 15 日历天内完成供货。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业采购项目

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3.2 信誉要求：根据财库〔2016〕125 号文件《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定，投标人未被列入“信用中国（中国执行信息公开网）”网站失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为信息记录。

三、获取招标文件

时间：2022-12 -13 17:00 至 2022 -12-20 17: 30 ，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 17:30（北京时间，法定节假日除外）。

地点：云南省公共资源交易信息网（<http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>，地区选择“大

理州”) 。

方式：登录云南省公共资源交易信息网 (<http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>，地区选择“大理州”)，凭企业数字证书 (CA) 在网上获取电子招标文件 (格式为*.ZCZBJ)。

售价 (元)：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2023-01-05 09:30 (北京时间)

地点：永平县公共资源交易中心开标大厅 (永平县政务服务管理局六楼)，地址：永平县博南镇集贸市场 630 号 (集贸市场西大门旁)。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

开标方式：智能开标

是否需要缴纳投标保证金：否

其他：

1. 发布公告的媒介 本项目招标公告在“云南省政府采购网、云南省公共资源交易信息网、永平县人民政府门户网站”上发布，我公司对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

2. 根据《云南省发展和改革委员会关于贯彻落实积极应对疫情创新做好招投标工作保障经

济平稳运行有关要求的通知》（云发改办招投标〔2020〕108号）和《永平县公共资源交易中心关于做好当前疫情防控工作的紧急通知》的相关要求，本项目采用网上智能开标远程解密，供应商无须到开标现场。网上智能远程开标：请各投标单位登录“云南省公共资源交易信息网（<http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>），地区选择大理州”-办事指南-我是投标人/供应商专栏下载专区内下载学习网上智能开标程序。本项目解密时间为10分钟，若供应商未在规定时间内完成以上解密，则视为撤销其投标文件，不再进入评标阶段。开标过程中如有问题，可以在线提出异议，由代理机构给予对应的回复。在规定的签名确认时间内不进行开标一览表确认的，则视为对开标结果无异议。因供应商原因造成投标文件无法解密、导致失败的，均视为其撤销投标文件，后果由供应商自行承担。

3. 网上递交电子投标文件要求：网上递交需登录云南省公共资源交易信息网-大理州-投标方（<http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>），供应商须在投标截止时间前完成所有电子投标文件的上传，网上确认电子签名，并打印“上传投标文件回执”，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

4. 质疑截止时间：2022年12月21日17时30分；答疑截止时间：2022年12月22日17时30分。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：永平县人民医院

地址：永平县博南镇博南路

联系方式：0872-6520579

2. 采购代理机构信息

名 称：云南华向工程项目管理有限公司

地址：云南省大理白族自治州大理市下关镇万花路政务中心西侧民房三层

联系方式：18887261087、0872-2201148

3. 项目联系方式

项目联系人：李艳云

电 话：18887261087、0872-2201148

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	采购人	名称：永平县人民医院 地址：永平县博南镇博南路 联系方式：0872-6520579
1.1.3	采购代理机构	名称：云南华向工程项目管理有限公司 地址：下关万花路下段政务服务中心西侧 联系人：李艳云 电话：18887261087、0872-2201148
1.1.4	采购项目名称	永平县人民医院超融合及网络升级采购项目
1.2.1	资金来源及比例	100%。
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	服务范围	具体详见第五章“技术参数及要求”

1.3.2	合同履行期限	合同签订后15日历天内完成供货。
1.3.3	服务地点	永平县人民医院，采购人指定地点。
1.4.1	供应商资格条件、能力	见第一章“招标公告”（二、申请人的资格要求）
1.4.2	是否接受联合体投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受，应满足下列要求： /
1.4.3	质疑截止时间	时间：2022年 12 月 21 日 17 时 30 分。
1.4.4	答疑截止时间	时间：2022年 12 月 22 日 17 时 30 分。
1.9.1	投标预备会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开 <input type="checkbox"/> 召开，召开时间： / 召开地点： /
1.9.2	投标文件有效期	从提交投标文件截止之日起90日历天
1.10.1	分包	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许，分包内容要求： /，分包金额要求： /，对分包人的资质要求： /

1.11.3	其他可以被接受的技术支持资料	供应商认为可以表现或证明其设备相关性能等的技术支持资料等。
1.11.5	付款方式	具体付款条件及付款方式以采购人和中标人在合同谈判中双方商定的内容为准。
2.1	构成投标文件的其他资料	采购人或招标代理机构发出的澄清、补遗等
2.2.1	供应商要求澄清招标文件	<p>时间：投标文件递交截止时间前10天（以云南省公共资源交易信息网-大理州（http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage）中的截止时间为准）</p> <p>形式：在云南省公共资源交易信息网（http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage，地区选择“大理州”）内提出。</p>
2.3.1	招标文件澄清发出的形式	<p>投标截止时间15日前，由采购人以采购文件澄清等方式按程序报有关主管部门备案后，通过网络向潜在供应商发布，所有获取了采购文件的潜在供应商登录云南省公共资源交易信息网（http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage，地区选择“大理州”）凭企业身份认证数字证书（CA）查看澄清内容。</p>
2.3.2	供应商确认	时间： /

	收到采购文件修改	形式：/。
3.2.1	增值税税金 的计算 方法	/
3.2.4	最高投 标 限 价	<input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 有，最高投标限价：90.00万元。 注：供应商投标总报价不能超过最高投标限价。
3.2.5	投 标 报 价 的 其 他 要 求	投标报价包含完成本项目服务所有费用的合计。
3.4.1	投 标 保 证 金	是否要求供应商递交投标保证金： <input type="checkbox"/> 要求，具体内容如下：/ <input checked="" type="checkbox"/> 不要求
3.5	资 格 审 查 资 料 的 特 殊 要 求	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，具体要求：
3.6.1	是 否 允 许 递 交 备 选 投 标 方 案	<input checked="" type="checkbox"/> 不 允 许 <input type="checkbox"/> 允 许

3.7.1	投标文件 所附证书 证件要求	电子投标文件中所附证件均为原件的扫描件，且清晰可辨，否则其投标将被否决。
3.7.2	投标文件 签字或盖 章要求	根据投标文件格式，在要求签字和盖章的位置签字签章，
4.1.1	投标文件 加密要求	按云南省公共资源交易信息网（ http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage ，地区选择“大理州”）中投标文件编制要求加密规定执行。
4.1.2	投标文件的 编制	<p>(1) 电子投标文件必须使用云南省公共资源交易信息网（http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage，地区选择“大理州”）下载的《云南省政府采购投标文件编制系统》制作，并生成电子签名的投标文件（必须对投标文件进行加密）格式为*.ZCTBJ。</p> <p>(2) 供应商必须对电子投标文件进行加密并成功上传至云南省公共资源交易信息网（http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage，地区选择“大理州”）。</p>
4.2.1	投标截止 时间	2023年_01_月_05_日_09_时_30_分
4.2.2	递交投标 文件地点	永平县公共资源交易中心开标大厅（永平县政务服务管理局六楼）， 地址：永平县博南镇集贸市场 630 号（集贸市场西大门旁）。

4.2.3	投标文件是否退还	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，退还时间：
5.1	开标时间和地点	开标时间：2023年 01 月 05 日 09 时 30 分 开标地点：永平县公共资源交易中心开标大厅（永平县政务服务管理局六楼），地址：永平县博南镇集贸市场 630 号（集贸市场西大门旁）。
5.2	开标程序	开标顺序：按开标系统提取的各供应商的顺序开标
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成： <u>5</u> 人及以上单数，经济、技术专家的确定方式：采购人代表1人，其余专家从云南省政府采购网评审专家库中随机抽取。
6.3.2	评标委员会推荐中标候选人的人数	1-3人
7.1	中标候选人公示媒介及期限	公示媒介：与招标公告发布媒介一致 公示期限： <u>1</u> 个工作日
7.4	是否授权评标委员会确定中标人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

9	是否采用电子招标投标	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是，具体要求：按云南省公共资源交易信息网（ http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage ，地区选择“大理州”）中规定执行。
10	需要补充的其他内容	
10.1	费用	<p>费用承担</p> <p>1. 供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。</p> <p>2. 招标代理费：参照原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）、发改办价格〔2003〕857号文以及发改价格〔2015〕299号文的收费规定收取，由中标单位在领取中标通知书时向招标代理人支付。</p>
10.2	★政府采购政策功能	<p>1. 根据财库《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号文）、（2022）19号《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的规定，本项目为非专门面向中小企业采购，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>2. 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的要求，监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）视同小型、微型企业。</p> <p>3. 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。</p>

一、总 则

1. 采购人、采购代理机构、项目名称及项目编号，详见招标文件“**投标人须知前附表**”。
2. **资金来源**：“**投标人须知前附表**”中所述的资金，用于采购“**货物需求及技术要求**”所列内容。

3. 招标范围

- 3.1 本项目招标范围：见“**投标人须知前附表**”。
- 3.2 本项目交货期、交货地点、交货方式：见“**投标人须知前附表**”。
- 3.3 本项目质量要求：见“**投标人须知前附表**”。
- 3.4 本项目质保要求：见“**投标人须知前附表**”。

★4. 合格的投标人

- 4.1 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供下列材料：
 - 4.1.1 投标人具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照扫描件）；
 - 4.1.2 投标人须提供财务状况报告，内容详见“**投标人须知前附表**”；
 - 4.1.3 投标人提供近期内（具体月份详见“**投标人须知前附表**”）的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件；
 - 4.1.4 投标人提供近期内（具体月份详见“**投标人须知前附表**”）的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效缴款证明复印件；
 - 4.1.5 投标人须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
 - 4.1.6 投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；
- 4.2 落实政府采购政策需满足的资格要求，见“**投标人须知前附表**”。
- 4.3 投标人应符合采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件。特定条件见“**投标人须知前附**

表”。

4.4 “**投标人须知前附表**”规定接受联合体投标的，除应符合本章第4.1-4.4项和“**投标人须知前附表**”的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

(2) 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任；

(3) 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一标段的政府采购活动。

4.5 符合上述条件的投标人应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

5. 投标费用

5.1 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与准备和参加投标活动有关的全部费用。

6、质疑

6.1 投标申请人认为招标文件、招标过程和成交结果使自己的权益受到损害的，应当在知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源且证据合法、真实、有效。采购人或采购代理机构应当在7个工作日内对投标申请人依法提出的质疑作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

投标申请人知其权益受到损害之日，是指：

(一) 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

(二) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(三) 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。（成交公告发布之日起七个工作日内）

6.2 供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

6.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

6.4 投标申请人提供的质疑书（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下主要内容：

- （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章（原件）。

受理质疑部门：

名 称：云南华向工程项目管理有限公司

地 址：云南省大理白族自治州大理市下关镇万花路政务中心西侧民房三层

联系人：李艳云

联系方式：18887261087、0872-2201148

7. 投诉

7.1 投诉必须首先经过质疑程序。质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内书面向同级财政部门提出投诉。

二、招标文件

8. 招标文件构成

8.1 要求提供的货物、采购过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共七章，各章的内容如下：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 合同书样式及主要条款

第四章 投标文件格式

第五章 货物需求及技术要求

第六章 资格评审标准

第七章 评标办法

9. 招标文件的澄清

9.1 投标人应认真核查招标文件，如有疑问的，投标人可以在“投标人须知前附表”规定截止时间前以在线不署名提交要求采购人澄清，截止时间后送达的澄清要求不予接受。所有获取了采购文件的潜在投标人凭企业数字证书（CA）登录云南省公共资源交易信息网（大理州）（<http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>），通过在线方式进行不署名提问。

9.2 采购代理机构将以书面形式答复所有购买招标文件的投标人（答复中不包含问题的来源）要求澄清的问题，其他澄清方式为无效。

10. 招标文件的澄清或者修改

10.1 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，于招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

10.2 采购代理机构和采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少要在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，将变更时间通知所有购买招标文件的投标人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

10.3 招标人对采购文件中的涉及评标办法、评审项目等重要评审内容做出变更，将同时发布补遗文件进行说明以保证各投标人都能重新下载并用于编制电子投标文件。

10.4 投标人应在投标截止时间前及时登录云南省公共资源交易信息网（大理州）

（<http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>）中查看有关该工程招标文件的答疑、补遗内容。否则，后果自负。

10.5招标文件澄清、招标文件修改文件内容均以网上电子文件为准，当招标文件、招标文件澄清、招标文件修改文件内容后前相互矛盾时，以最后发出的为准。

三、投标文件

11. 投标文件编写注意事项

11.1投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购的内容、技术性能要求(详见“第五章货物需求及技术要求”)和商务条件后，编写投标文件。招标文件中标注★号的条款为实质性要求和条件，投标文件必须响应招标文件的实质性要求和条件，不满足任何一条将导致投标无效。

11.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指：投标人必须对招标文件中的实质性要求和条件的内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并提供相应的证明材料。

12. 投标的语言及计量单位

12.1投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

12.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

13. 投标文件构成

13.1投标人编写的投标文件应由下列部分构成，并按第四章“投标文件格式”要求填写。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供复印件。

13.1.1开标一览表；

13.1.2投标函；

13.1.3投标文件商务部分

13.1.4投标文件技术部分

13.1.5资格证明文件；

13.1.6投标文件其他材料。

13.2投标人同时投多个标段（若分标段时）的，投标文件应按标段分别编制，单独成册。

14. 投标文件的格式要求

14.1投标人应按第四章“**投标文件格式**”提供的格式完整地填写。

15. 投标报价

★15.1本项目预算金额及最高限价见“**投标人须知前附表**”，若投标人的投标报价超过最高限价，按不实质性响应招标文件要求处理。

15.2投标人须就“**第五章货物需求及技术要求**”中的**所投标段货物内容作完整唯一报价**。

15.3投标人应依据招标文件的要求及有关资料，按国家或行业现行技术经济标准、定额及规范，自行测算出满足招标要求的投标货物的竞争性报价。**投标报价**包括但不限于货物的出厂价，项目特别要求的备品备件的价格、运杂费、安装调试费，投标人技术服务费，保证期内缺陷的修复补救费用，市场价格变化的风险费用、利润、税金等的总和，该报价应考虑市场风险、政策性风险、汇率风险等因素，并能保证投标人完成履行合同所需的全部工作，此价格在合同签订后将不作调整。

15.4货物的**出厂价**指制造厂生产的，满足招标要求及符合国家质量检测标准的货物的价格。包括但不限于产品的设计费、投标人为取得生产制造投标货物所需的图纸或为采购人提供所生产货物的图纸和技术资料的费用、生产所需的材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费、外购配套件费、包装费、利润和税金等费用。还包括必不可少的部件、标准备件、专用工具的价格。

15.5项目特别要求的备品备件，指按“**投标人须知前附表**”的要求提供规定时间内所需的备品备件清单和报价。

15.6进口组部件、元器件或全进口产品的全部费用须折合成人民币报价，并注明进口件的原产地，交货时需提供商检证明。汇率风险由投标人自行承担。

15.7**运杂费用**：即投标货物到交货地点前的所有费用，包括铁路或公路运费、提货及转运费用、短途运费、包装费、装卸费用、加固费用、保险费等。

15.8**技术服务费用**包括：设计联络费用（若有）、现场服务（包括指导安装和调试费用）和人员培训的费用、技术资料费以及技术咨询协调费用等。技术服务费用应单独列报，按“**投标人须知前附表**”的要求报价。

16. 投标货币

16.1 投标以人民币报价。

17. 投标文件有效期

17.1 在“**投标人须知前附表**”规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

★17.2 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

17.3 在特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标文件失效。

18. 分包

18.1 “**投标人须知前附表**”规定允许分包的项目，投标人在中标后只能将项目的非主体、非关键性工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

★19. 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20. 投标文件的编制

20.1 投标文件全部采用电子文档，格式为*.ZCTBJ，应使用《云南省政府采购投标文件编制系统》制作，编制要求见附件《电子投标文件编制及报送要求》，并进行电子签名及加密。

20.2 在编制投标文件时，粘贴图片建议使用JPG格式的文件，并且每张图片的分辨率应小于100dpi，最终的每份标书文件所占用的磁盘空间必须小于50M。

★20.3 如投标人提交的电子标书不符合（1）要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。

20.4 投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人（签名或盖章）确认。

★20.5关键内容字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，视为未实质性响应招标文件的投标文件。

20.6投标文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。

★20.7投标文件中对招标文件商务条款及技术要求的应答出现完全或绝大部分复制招标文件要求的，视为未实质性响应招标文件的投标文件。

20.8投标文件应由法定代表人在凡规定（盖章）处逐一盖章，要求盖章处应盖单位章。

21. 投标保证金

21.1本项目不提交投标保证金。

四、投标文件的提交

22. 投标文件的密封与标记

22.1电子投标文件的密封和标记

（1）网上递交的投标文件需要对投标文件进行加密。

22.2本项目完成网上递交电子投标文件即可，不用现场递交。

23. 提交投标文件截止时间和地点

23.1投标文件提交不得迟于“**供应商须知前附表**”规定的提交截止时间。

23.2 供应商必须在规定时间内将电子投标文件上传并进行加密。

23.3 供应商不用现场递交电子投标文件。

23.4逾期上传的电子投标文件，采购代理机构不予受理。

24、电子投标文件的修改与撤回

24.1在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已在网上递交的投标文件，无须书面形式通知招标人。

24.2修改的投标文件应按照《电子投标文件编制及报送要求》规定进行编制、密封、标记和递交。

五、开标与评标

25. 开标

25.1采购代理机构将在“**投标人须知前附表**”规定的时间和地点进行开标，邀请各投标人的法定代表人或其委托代理人参加远程开标会议。

25.2投标截止后投标人不足3家的，不得开标。

25.3开标程序：

(1)开标会由采购代理机构主持；

(2)开标：顺序按照电子公共资源交易平台自动提取所有供应商的顺序当众开标。主持人宣布开启电子投标文件后，投标人按照上述开标顺序，使用投标人编制投标文件时的加密数字证书对投标文件进行远程解密；

(3)唱标：由唱标人宣读投标人在其电子投标文件中、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

25.4开标工作人员将做开标记录，投标人代表须远程签字确认。

25.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

26. 资格审查

26.1开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

27. 评标

27.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为7人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之

二。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

采购人委派代表参加评标委员会的，要向采购代理机构出具授权函。

27.2 评标原则及方法

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

27.3 评标方法

本项目按“**投标人须知前附表**”规定的评标方法评标。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。第六章“**评标方法**”没有规定的评审因素和标准，不作为评标依据。

27.4 评标应当在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和与评标活动有关的人员在政府采购活动中应严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外界泄露评审情况。

★27.5 在评标过程中，评标委员会发现投标人有本须知19条款规定的情形，应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

★27.6 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同投标人的投标文件相互混装；

★27.7（适用于综合评分法）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会将依次按技术部分得分高优先、价格部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序确定；所有得分均相等的，技术指标高优先、产品有效期长优先、交货时间短优先、故障到达时间短优先的顺序确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

★27.8（适用于最低评标价法）提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，评标委员会将依次按技术指标高优先、产品有效期长优先、交货时间短优先、故障到达时间短优先的顺序确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

27.9若单个标段为非单一产品采购，对于招标文件第五章规定的核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌有一项品牌相同的，按前两款规定处理。

28. 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- (1)符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；
- (2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4)因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

六、中标结果

29. 中标人的确定

29.1采购代理机构应当在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人确认。

29.2采购人应当在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告中推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

30. 中标通知书

30.1中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构在上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日，同时向中标人发出中标通知书。

30.2中标通知书是合同的一个组成部分。

31. 签订合同

31.1 采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订政府采购合同。

31.2 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，或中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

31.3 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32. 履约保证金

32.1 签订合同时双方再行协商。

七、其他事项

33. 需要补充的其他内容

33.1 “**投标人须知前附表**”中若规定可以接受备选方案的，投标人在投标文件中只能提供一个备选方案，并注明主选方案，且备选方案的投标价格不得高于主选方案。凡提供两个以上备选方案或未注明主选方案的，该投标将被视为未实质性响应招标文件要求。

评标委员会在对有备选方案的投标人进行评审时，应当以主选方案为准进行评审，如考虑备选方案的，备选方案必须实质性响应招标文件要求。

33.2 其它需要补充的其他内容：见“**投标人须知前附表**”。

34. 招标文件编制依据

34.1 本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制。

第三章 评标办法（综合评分法）

一、资格审查

根据《中华人民共和国财政部令第87号—政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十四条：“公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不得评标。”

评审程序	评审内容及标准	
1.1 资格评审标准	1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供下列材料：
	1.1	供应商必须具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，自然人的身份证明；①提供营业执照，②或法人登记证书副本或其他具备独立承担民事责任能力的证明材料，③自然人身份参与投标的，需提供有效身份证复印件（扫描件加盖电子签章）。注：供应商可根据自身情况提供上述任意一种证明材料。
	1.2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：①提供近年（指2020或2021年）的财务报表或经会计师事务所（审计机构）审计的财务会计报表；②或可提供自投标文件提交截止时间前三个月内开户银行出具的资信证明或资金存款证明；③ 新成立的企业提供成立至今的财务报表（扫描件加盖电子签章） ；注：供应商可根据自身情况提供上述任意一种证明材料。
	1.3	供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（自行承诺加盖电子签章）
	1.4	供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：需提供（1）供应商须提供近有依法缴税的相关证明，依法免税的或新成立的企业未经纳税的应提供相关证明材料（扫描件加盖电子签章）；（2）供应商须提供有依法缴纳社保的相关证明，依法免缴的或新成立的企业未经缴纳社保的应提供相关证明材料（扫描件加盖电子签章）。
	1.5	供应商必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
	2	供应商应符合采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：
	2.1	根据财库（2016）125号文件《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定，供应商未被列入“信用中国（中国执行信息公开网）”网站失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为信息记录。提供查询结果网页截图。
	2.2	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动（自行承诺加盖电子签章）；
	2.3	本次招标不接受联合体投标。

二、评标办法前附表

1、符合性审查

条款号	评审因素	评审标准	
2.1. 2	符合性审查标准	供应商名称	与营业执照一致
		响应文件的签署	符合采购文件的规定
		响应文件格式	符合采购文件的规定
		投标价格	低于（含等于）采购预算价
		投标内容	符合采购文件的规定
		合同履行期限	符合采购文件的规定
		投标有效期	90日历天
		其他	其他情形

注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、详细评审

1. 投标文件的修正

1.1 评委将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

(1) 如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

(2) 当单价与数量的乘积和总价不一致时，以总价为准，并修正单价及数量。

1.2. 评委将按上述修正错误的方法调整投标书中的投标报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

1.3. 评委将允许修正投标书中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何供应商相应的名次排列。

2. 采用的评审方法

2.1 本次招标所采用的评审方法为中华人民共和国财政部令(2017)第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十五条规定的“综合评分法”，即：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评审方法。评标委员会对满足招标文件全部实质性要求（即通过资格性评审及符合性评审）的投标文件，按照本章前附表规定的评分标准进行打分，并按评标总得分计算公式计算评标总得分，按总得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人；评标总得分相等时，按投标报价由低到高顺序排列；评标总得分相等且投标报价相同时，按技术部分得分高低顺序排列；所有得分均相等的，按主要技术指标高优先、交货时间短优先、故障到达时间短优先，投标产品中提供政府非强制采购节能、环保产品的优先，采购本省、本地企业的产品和服务、劳动关系和谐企业、新业态企业的产品和服务优先的顺序推荐。

2.2 评标委员会按以下公式计算出各标段供应商的总得分，推荐中标候选人按评标总得分由高到低顺序排列。

3. 政府采购政策

3.1 关于中小企业：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号文)的规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

(一) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(二) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(三) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.2监狱企业

根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3残疾人福利性单位

残疾人福利性单位制造的货物的，视同为小微企业，享受预留份额。

3.4节能、环境标志产品

3.4.1节能产品是指列入财政部和国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。政府强制采购节能产品是指《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注类别的产品。

3.4.2环境标志产品是指列入财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。

★3.4.3本项目采购内容中若有政府强制采购节能产品，只接受获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品，且产品认证应依据《节能产品政府采购品目清单》中相关标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。否则按不实质性响应招标文件要求处理。

3.5涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

3.6强制或优先采购环境标志产品、节能产品的相关规定：按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购。

3.7若采购清单中存在接受进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收

再创新方案的供应商的进口产品。

3.8 评标内容及标准（满分为100分）

序号	评审项目	评审标准	分值
(一) F1-投标报价（满分100分，权重A1=0.30）			
1	F1-投标报价	<p>a. 投标报价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标报价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其投标报价；</p> <p>b. 高于最高限价的报价均为无效报价，其投标将被拒绝。</p> <p>c. 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：</p> <p>投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 价格权值 × 100</p> <p>注：本项目针对小型和微型企业产品或残疾人福利性单位产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。</p> <p>注：供应商不得以低价恶意竞争，若供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的需要其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，其投标将被认定为投标无效。</p>	100分
(二) F2-技术部分（满分100分，权重A2=0.5）			
1	产品技术参数、技术指	<p>(1) 供应商所投产品的技术参数完全满足招标文件要求，性能详细说明、产品图片等技术资料完善，能够全面说明产品配置、产品优势等的，40分；</p> <p>(2) 产品的“★”星号参数为重要技术参数，不满足招标文件要求的在40分</p>	40分

	标和配置评审	<p>的基础，每条扣减5分（按$40-5*n$(n为不满足项数)进行扣减)；</p> <p>(3)产品的一般性技术参数不满足招标文件要求的在40分的基础，每条扣减3分（按$40-3*n$(n为不满足项数)进行扣减）。</p> <p>本项满分40分，扣完为止。</p> <p>注：技术参数中要求提供官方彩页、检测报告、功能截图等进行佐证的，投标方必须按要求提供加盖厂家公章的相关佐证材料进行佐证。要求提供截图或者证明材料没有提供的、或者提供的证明材料是虚假的，按照负偏离处理。</p>	
2	产品功能评审	<p>为保证供本次投标方提供优质的服务和过硬的产品，保证产品在功能上满足实际需求，同时防止虚假应标，要求投标方自备此次采购产品，进行以下重要功能参数进行现场演示（由供应商提供设备、演示平台或视频录制进行演示均可），演示界面需呈现参数描述的相关功能才算满足要求。</p> <p>演示功能共20分，每一条演示参数出现负偏离扣4分，扣完为止。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 虚拟化的管理平台、可以支持扩展同一品牌的存储虚拟化、网络功能虚拟化、虚拟应用防火墙、虚拟应用交付、SSL VPN软件、数据库审计软件等功能组件的，并支持统一管理，以保障平台的扩展性和兼容性。 2. 支持内存ECC自动纠错机制，当扫描到物理主机的内存条出现ECC CE和UE错误时，能够将对应内存空间进行隔离并定位故障内存的槽位，减少硬件问题对业务的影响。 3. 支持数据重建优先级调整，在故障数据重新恢复时，可由用户指定优先重建的虚拟机，保证重要的业务优先恢复数据的安全性。 4. 支持数据重建智能保护业务性能，可以对数据重建速度进行智能限速，避免数据重建过程中IO性能占用导致对业务的性能造成影响。 5. 在管理平台上可以通过拖拽虚拟设备图标和连线就能完成网络拓扑的构建，快速的实现整个业务逻辑，并且可以连接、开启、关闭虚拟网络设备，支持对整个平台虚拟设备实现统一的管理，提升运维管理的工作效率。 	20分

3	<p>软硬件产品可靠性、稳定性、包容度</p>	<p>(1) 软硬件产品可靠性强、稳定性好、包容度优，完全满足要求的，得11~20分；</p> <p>(2) 软硬件产品可靠性、稳定性一般，包容度基本满足要求的，得6~10分；</p> <p>(3) 软硬件产品可靠性、稳定性、包容度差的，得1~5分。</p> <p>投标申请人需根据招标参数要求提交招标文件中所需附有投标产品的证明材料；</p> <p>A. 上述证明文件提供全部齐全且性能优越的，为第一档次评分；</p> <p>B. 上述证明文件提供达100%以下60%以上的，为第二档次评分；</p> <p>C. 上述证明文件提供达60%以下的，为第三档次评分。</p> <p>评审依据：“对投标公司提供的以上资料的优劣情况进行横向对比打分”。未提供证明材料或证明材料不完整或内容不全、且如果提供的产品彩页或相应技术白皮书中没有提供明确一对一、一一对应的产品应答的参数条款此项评审得1分。</p>	20分
4	<p>项目实施方案、应急处理方案</p>	<p>根据项目实施方案、软硬件设备安装调试技术方案、项目技术保障措施、应急处理方案等内容综合打分。</p> <p>(1) 提出的项目实施方案有详细的项目组织实施方案、软硬件的安装、调试、试运行技术方案、人员配置水平、项目技术保障措施方案、应急处理方案等内容，满足项目要求，可行性优，应急处理方案具有针对性、可行性优的，得15~20分；</p> <p>(2) 针对本项目所提出的项目实施方案内容完整，但针对性一般；应急预案处理方案具有一定可行性的；得9~14分。</p> <p>(3) 提出的项目实施方案内容存在缺陷，基本满足项目要求，可行性一般，应急处理方案有针对性、可行性一般的，得3~8分；</p> <p>(4) 提出的项目实施方案不全，不满足项目要求，可行性差，应急处理方</p>	20分

		案有针对性、可行性较差的，得1~2分。	
(三) F3-商务部分 (满分100分, 权重A3=0.2)			
1	所具备的履行合同的资质	<p>1、供应商具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质得4分；</p> <p>2、具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书得2分；</p> <p>3、具有ISO27001信息安全管理体系统认证证书得2分；</p> <p>4、具有ISO9001质量管理体系认证证书得1分；</p> <p>5、具有ISO14001环境管理体系认证证书得1分。</p>	10分
2	产品生产厂家的资质	<p>1. 计算资源虚拟化软件授权产品厂商通过CS-CMMI5认证证得5分，不满足得分0.1分</p> <p>2. 计算资源虚拟化软件授权产品厂商具备超融合软件获得云计算开源产业联盟颁发的超融合解决方案验证可信评估证书得5分，不满足得分0.1分</p>	10分
3	售后服务、质量承诺及培训计划	<p>根据供应商的售后服务承诺（售后服务内容、设备现场巡检维护及措施）、质量承诺、培训计划进行综合比较评价：</p> <p>（1）供应商的售后服务实力、3年质保期内每年承诺的现场巡检次数及举措，质量承诺及相关培训计划的合理性、有针对性、现场巡检承诺次数频率较高，能较好地满足本项目实际要求且有具体的违约责任承诺及保障措施阐述详细的得26~40分；</p> <p>（2）供应商的售后服务实力、3年质保期内每年承诺的现场巡检次数较少、质量承诺及相关培训计划一般、针对性不强，但能基本满足本项目实际要求且有具体的违约责任承诺及保障措施基本达到要求但有瑕疵的得11~25分；</p> <p>（3）供应商的售后服务实力、3年质保期内每年承诺的现场巡检次数很少、质量承诺或培训计划较差或不能满足本项目实际要求的得1~10分。</p>	40分

4	业绩	<p>供应商需提供医疗行业的类似项目业绩，每提供一个类似项目业绩得0.5分，最高不超过5分。类似项目指近三年内（2019年1月1日至今）供应商承担过类似项目实施业绩。</p> <p>注：提供项目的中标通知书和与用户签订的合同扫描件作为评审依据，未提供的不得分。</p>	5分
5	项目故障响应时间及售后服务及时性	<p>投标公司项目故障响应时间及售后服务及时性证明材料；</p> <p>1. 本项目所涉及产品出现故障后，需到用户现场处理问题时，投标公司承诺售后服务人员能够在接到用户故障报修后立刻响应并且在1小时以内赶到用户现场进行问题处理的，投标公司需提供售后服务及时性证明材料（如：用户所在地周边县市的公司营业执照或办事处等证明资料）的得35分；</p> <p>2. 本项目所涉及产品出现故障后，需到用户现场处理问题时，投标公司承诺售后人员可以在30分钟内响应并且能在2小时以内赶到用户现场进行问题处理的，投标公司需提供售后服务及时性证明材料（如：用户所在地周边县市的公司营业执照或办事处等证明资料）的得20分；</p> <p>3. 本项目所涉及产品出现故障后，需到用户现场处理问题时，投标公司承诺售后人员可以在1小时内响应并且能在4小时以内赶到用户现场进行问题处理的，投标公司需提供售后服务及时性证明材料的得10分；</p> <p>4. 本项目所涉及产品出现故障后，需到用户现场处理问题时，投标公司售后服务人员赶到用户现场进行问题处理的路途时间\geq12小时的，此项得1分。</p>	35分

（四）统分原则

1、评委应首先对各供应商投标文件进行评审，写出书面意见并按招标文件规定分值评分，并由各评委自主评分并签字确认。各评委的评分应在评标委员会内进行公示，并进行汇总。

2、统分原则：所有评委得分的算数平均值为供应商的最终得分（得分保留小数点后两位）。

（五）推荐

评标委员会按评审后总得分由高到低顺序推荐1~3名中标候选人。评标总得分相等时，按投标报价由低到高顺序排列；评标总得分相等且投标报价相同时，按技术部分得分高低顺序排列；所有得分

均相等的，按主要技术指标高优先、交货时间短优先、故障到达时间短优先，投标产品中提供政府非强制采购节能、环保产品的优先，采购本省、本地企业的产品和服务、劳动关系和谐企业、新兴业态企业的产品和服务优先的顺序推荐。

（六）评标报告

评标委员会根据评审情况建议推荐中标人名单并提出书面评标报告。

本项目评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足采购文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术部分得分高的优先；技术部分得分也相等的，按电子投标文件递交的先后顺序确定中标候选人顺序。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.1.4 判断投标是否被否决：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

见评标办法前附表

2.2.2 详细评审：详见附件A“评标详细程序”

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第1.1.1项、第1.1.2项、第1.1.3项、第1.1.4项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。

3.1.2 供应商有附件B“投标被否决条件”中规定的任何一种情形的，其投标作投标被否决处理。

3.2 详细评审

3.2.1 本项目采用综合评分打分法进行评审。只有通过了初步评审才能进入到详细评审

阶段。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位。

3.3 采购文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对所提交采购文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变采购文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于采购文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照最终得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

1.1 附件A：评标详细程序

A0. 总则

本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章第3条所规定的评标程序的进一些细化，评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。

A1. 基本程序

评标活动将按以下五个步骤进行：

- (1) 评标准备；
- (2) 初步评审；
- (3) 详细评审；
- (4) 澄清、说明或补正；
- (5) 推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。

A2. 评标准备

A2.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

A2.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。

A2.3 熟悉文件资料

A2.3.1 评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和服务期限要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及评标表格的使用，如果本章及评标表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

A2.3.2 采购人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各采购文件、开标会记录、有关的法律、法规、规章、国家标准以及采购人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

A3. 初步评审

A3.1 形式评审

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对供应商的采购文件进行形式评审，并记录评审结果，不通过形式评审的，不得进入下一步评审。

A3.2 资格评审

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对供应商的采购文件进行资格评审，并记录评审结果，不通过资格评审的，不得进入下一步评审。

A3.3 响应性评审

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对供应商的采购文件进行响应性评审，并记录评审结果，不通过响应性评审的，不得进入下一步评审。

A3.4 判断投标是否被否决

A3.4.1 判断供应商的投标是否被否决的全部条件（包括本章前附表中规定的条件），在本章附件B中集中列示。

A3.4.2 本章附件B集中列示的投标被否决条件不应与第二章“供应商须知”和本章正文部分包括的投标被否决条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以本章附件B中的规定为准。

A3.4.3 评标委员会在评标（包括初步评审和详细评审）过程中，依据本章附件B中规定的投标被否决条件判断供应商的投标是否被否决。

A3.5 算术错误修正

评标委员会依据本章中规定的相关原则对投标报价中存在的算术错误进行修正，并根据算术错误修正结果计算评标价。

A3.6 澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就采购文件中不明确的内容要求供应商进行澄清、说明或者补正。供应商对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。

A4. 详细评审

通过初步评审、被判定为合格的供应商可进入详细评审。

A4.1 详细评审的程序

- (1) 商务部分得分；
- (2) 技术部分得分；
- (3) 价格部分得分；
- (4) 汇总评分结果。

A4.2 商务部分得分

按照评标办法前附表中2.2.1规定的分值设定、评分标准进行评审和评分。

A4.3 技术部分得分

按照评标办法前附表中2.2.1规定的分值设定、评分标准进行评审和评分。

A4.4 投标报价得分

按照评标办法前附表中2.2.1规定的分值设定、评分标准进行评审和评分。

A4.5 统分原则

- a. 评委应首先对各供应商采购文件进行评审，并按招标文件规定分值评分。
- b. 除投标报价得分外，其余部分由各评委自主评分。
- c. 服务及信誉、商务统分原则：供应商各项评分因素得分为该项因素各评委评分的算术平均值（保留小数点后两位）。
- d. 综合统分原则：各项评分因素得分乘以相对应的权重后的总和即为供应商最后综合得分。

A5. 推荐中标候选人

A5.1 汇总评标结果

投标报价评审工作全部结束后，评标委员会应填写评标结果汇总表。

A5.2 推荐中标候选人

A5.2.1 评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则：

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，采购文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因

素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

(2)对未通过初步评审的供应商评标委员会应通过相关的决议或在评标报告中说明情况。经评标委员会评审，有效采购文件不足3家使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会应当否决全部投标。所有投标被否决后，采购人应当依法重新招标。

A5.2.2所有投标被否决的，采购人应当依法重新招标。

A5.3编制及提交评标报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

- (一) 招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- (二) 供应商名单和评标委员会成员名单；
- (三) 评标方法和标准；
- (四) 开标记录和评标情况及说明，包括无效供应商名单及原因；
- (五) 评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；
- (六) 其他需要说明的情况，包括评标过程中供应商根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

A6. 特殊情况的处置程序

A6.1关于评标活动暂停

A6.1.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

A6.1.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部采购文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

A6.2关于评标中途更换评委

A6.2.1 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

- (1) 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。
- (2) 根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

A6.2.2退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由采购人根据本招标文件规定的评标委员会成员生产方式另行确定替代者进行评标。

A6.3记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

A7. 补充条款

评标中若遇特殊问题，由评标委员会根据有关法律、法规、规定研究决定。 \

附件B：投标被否决条件

B0. 总则

投标被否决的全部条件应为本章前附表中2.1.1、2.1.2、2.1.3、2.1.4所包含全部内容，本附件所集中列示的否决投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“供应商须知”和正文部分所规定的否决投标条件的总结和补充。如出现相互矛盾的情况，以本附件为准，其他地方列出的否决投标条款无效，评标委员会不能依据招标文件“投标被否决条件”之外的条款否决投标。

B1. 投标被否决条件

B1.1 供应商不得采取任何方式干扰评标工作，一经发现，该供应商的采购文件作否决投标处理，并取消其参加本项目其它项目的任何投标资格；

B1.2 供应商资格不满足供应商须知第1.4条规定的；

B1.3 有相关法律法规规定的串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

B1.4 在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定供应商的采购文件不符

合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的；

B1.5 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

B1.6 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标作否决投标处理。

采购文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）采购文件中开标一览表（报价表）内容与采购文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照采购法第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

B1.7 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

B1.8 缺项漏项报价的；

B1.9 供应商在采购文件中电子签章或电子签名的名称或人员与其他供应商在采购文件中的电子签章或电子签名的名称或人员为同一人的；

B1.10 采购文件未按招标文件规定的格式填写及提供相关资料，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

B1.11 供应商递交两份或多份内容不同的采购文件，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

B1. 12明显不符合技术规格、技术标准的要求的；

B1. 13不同供应商的采购文件错、漏之处一致或雷同的；

B1. 14没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵；

B1. 15无质量保证承诺或质量承诺不满足招标文件要求的；

B1. 16采购文件附有采购人不能接受的条件；

B1. 17不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求。

第四章 合同条款及格式

合同编号：

合同自编号：

招标编号：_____

●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效

云南省政府采购
(委托采购) (本合同为参考合同)

合
同
书

签订地点：

签订日期： 年 月 日

云南省财政厅 制

甲方（采购人公章）名称：

地址：

邮编：

法定代表人或委托代理人：

项目（技术）经办人：

联系电话：

乙方（供货商公章）名称：

地址：

邮编：

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：

开户银行：

账号：

丙方（鉴证方公章）名称：

地址：

邮编：

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：

开户银行：

账号：

项目名称：

根据公开招标采购结果，经甲乙双方协商，签订以下内容：

一、项目或设备(产品)名称、品牌、型号规格、产地、制造商名、数量、单价

序号	产品名称	品牌	型号规格	产地	制造商名	数量	单价(元)	合价(元)	质保期
总价		(小写)： (大写)：							

(技术参数和详细配置见招采购文件)

二、随机资料和配套附属设备要求（见招采购文件并附清单）

三、安装调试要求

设备安装调试（或项目建设）符合 _____ 标准，并满足甲方技术要求，乙方负责进行设备的免费安装测试同时完成。

四、配套设备、备品备件（含易损件或消耗品）要求及长期供应优惠条件

五、合同总价（大写）： _____ （人民币·元）

小写： _____ 元

以上价格为甲方指定地点交货价并包含安装运输调试费用。

本合同的供货范围，除包括上述货物外，还包括随机的辅助电气设备、专用电线电缆、随机软件、技术文档、设备运行所必需的随机消耗品（如箱包等），相应的技术服务与质量保证文件。

六、甲乙双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

- 1、负责合同签订后项目的配合、协调工作（如与乙方的具体联系和衔接，设备现场安装调试或项目建设施工时配备人员进行监管控制）；
- 2、负责提供设备和安装调试或项目建设施工所必须的场地和环境；
- 3、负责组织成立验收小组对设备或项目进行验收并签署验收报告；
- 4、按合同规定享有乙方提供的设备和项目服务。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方保证按本合同一、二、三、四、五条款负责完成甲方项目，并保证提供的设备是全新（包括零部件）、符合招标文件规定、具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准（进口产品具有国家有关部门完整手续）和产品出厂标准的设备；设备及主要配件保修期为（ ）年，终身负责维修；并保证设备在甲方报废前正常运行。具体服务：保修期内，乙方对设备提供全免费上门保修或免费更换；在保修期，硬件上同一货物、同一质量问题连续三次维修仍无法正常使用，乙方必须予以更换同品牌、同型号或不低于投标配置的其它新机器。保修期后，收取成本费用维修（自然灾害及人为故意损坏除外）；主设备乙方提供现场维修，维修人员在收到故障报告后保证（ ）小时内到达现场，____类故障保证由_____人员（或工程师）在（ ）天内修复，____类故障保证由_____人员（或工程师）在（ ）天内修复；乙方保证在甲方指定地点供应备品备件（含易损件）和配套消耗品；乙方对所提供的设备实行（ ）月时间内定期进行保养（或维护、巡检）制度；

2、保证甲方在合同设备或项目（有配套软件的还包括软件产品）使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。

3、严格遵守投标、技术澄清、商务谈判、中标所承诺的一切规定和条款；

4、参与甲方共同进行设备和项目的验收。

七、以上内容与甲方采购确认和乙方中标承诺情况一致（或中标产品和设备或项目的技术及服务保障甲方正常使用）。

八、技术培训：

乙方向甲方提供____天的设备使用人员现场例行免费培训，培训内容包括设备的调试、使用、一般的维修、维护及保养等；食宿自理（各自负责）；大型设备（或招标文件有要求、或采购文件有承诺的），乙方还将负责甲方____人专业技术人员（或工程师）国内培训并应获得技术证书，费用由乙方负责，具体时间为____天、地点为____，其他由甲乙双方协定。

九、甲方在设备使用过程中发生技术质量问题，乙方应提供及时有效的技术支持。

乙方应向甲方提供在省内的维修服务中心、特约维修服务站等售后服务网点的名单、联系地址、联系电话。

乙方技术支持电话：_____，联系人：_____。

十、整体项目完成时间或设备送达甲方指定地点并按规范安装调试完毕时间为合同签订生效后 _____日内。

十一、验收及验收标准

1、设备验收：设备到达甲方指定地点后甲方统一初验是否符合合同要求(或按所提供样品进行验收)；

设备交验地点和方式：合同签订后，乙方负责将完整配套的原封设备（含开机必要消耗品）送到甲方指定的地点（_____），由甲乙双方共同开箱初验，并由乙方按合同规范要求完成安装及加电测试等。交货时，乙方随货向甲方交付设备必需的合格证、保修卡，相关资料（如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册等）及配备的备件、工具等；货物到达指定交货地点后，将由甲方和乙方进行集中验货，若开箱加电测试发现不合格的货物，乙方必须予以更换；在货物最终验收后的质量保证期，乙方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由乙方承担。

2、项目验收：设备安装和调试或项目建设施工完成后，甲方检验、测试是否合格并满足合同技术要求。

3、验收标准：按国家、行业标准。

十二、合同价款结算

(一) 合同生效

合同生效：甲乙双方签字盖章后合同正式生效。

(二) 资金支付

(双方签订合同时约定)。

(三) 收款人账户信息：

收款人：

开户名：

开户行银行账号：

开户行：

十三、违约责任：

除发生不可抗力事实外，乙方所交设备（或项目）和安装调试（或建设施工）与合同标准不相符合的，甲方有权拒收设备（或项目）；逾期交货（或完工）将向甲方每日偿付合同总额万分之五的滞纳金。因乙方不能按期交付设备（或项目）和完成安装调试（或建设施工）及所交设备（或项目）和安装调试（或建设施工）与合同标准不符使甲方造成经济损失的应依法赔偿。

甲方无正当理由拒收设备（或项目），甲方向乙方偿付合同款总价百分之五的违约金；逾期支付合同款将向乙方每日偿付欠款总额万分之五的滞纳金。

甲方有权拒付合同价以外的任何费用；乙方有权拒绝合同整体范围以外的条件。

十四、甲乙双方在履行合同过程中发生纠纷，应及时向有关监督管理部门反映，以便相关部门进行协调或处理；也可以直接向合同签订地仲裁部门申请仲裁；本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订地人民法院管辖。

十五、本合同其他未尽事宜，按国家《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

十六、本合同一式六份，甲方四份，乙方二份。

十七、本合同自签订之日起生效。

十八、本合同不可分割之部分：

1、招标文件；2、中标人采购文件及澄清或谈判文件；3、中标通知书；4、合同书附件。

注：此范本仅为普通格式合同范本，仅供参考。采购双方可根据最终达成的成交内容进行调整、修改、补充，正式合同以采购双方根据合同法有关规定并参照此范本格式进行签订为准。

第五章 技术参数及要求

永平县人民医院超融合及网络升级采购项目						
序号	产品	技术参数	采购数量	单位	单价 (元)	合计 (元)
1	超融合一体机	<p>1、★标准机架式2U服务器；配置2颗Silver系列CPU，主频≥2.4GHz，核数≥12；DDR4 2933内存≥512 G；硬盘槽位数≥12，配置SSD系统盘容量≥480 G，Intel 数据中心级SSD缓存盘规格≥2*960G，企业级HDD SATA数据盘规格≥2*6 T；配置千兆电口数≥6，万兆光口数≥2；RAID卡支持JBOD/RAID0/RAID1/RAID10；配置冗余电源、冗余风扇；</p> <p>2、融合一体化产品，要求产品出厂即具备虚拟化特性，上电开机即可快速登录虚拟化管理界面进行虚机管理操作，在一个统一的管理平台上使用License激活的方式即可开通使用计算、网络、存储等超融合资源；</p> <p>3、服务器支持SSD+机械硬盘混合磁盘组合，以合理成本获得较高IO性能，满足我单位数据中心业务运行需求；</p> <p>4、所投产品为国产品牌，要求超融合产品的计算虚拟化软件、存储虚拟化软件、网络虚拟化软同一品牌且完全自主研发，并提供相应的计算机软件著作权登记证书；</p> <p>5、★超融合一体机通过数据中心联盟颁发的云计算超融合架构可信评估证；</p> <p>6、★为保障云平台的领先性和成熟度，云平台厂商需连续两年入围Gartner《超融合基础设施全球魔力象限》；（提供相关证明材料，并加盖厂商公章）</p> <p>7、★为保障云平台的领先性和成熟度，云平台厂商需连续三年在中国超融合市场占有率为前三名；（提供IDC市场报告证明，并加盖厂商公章）</p> <p>8、提供不少于3年原厂质保服务，不少于3年软件升级更新服务；</p> <p>9、为避免虚假投标，中标公示期内，采购方有权要求第一候选人提供投标样机进行上述功能要求的逐一测试验证，全部通过后才能执行合同流程，测试过程中若发现有虚假应标的行为采购方有权拒追究相关的责任。</p>	4	台	162700.00	650800.00

2	<p>1、采用分布式管理架构，去中心化，管理平台不依赖于某一个虚拟机或物理机部署，采用分布式架构保障平台更可靠。</p> <p>2、★支持平台中的集群资源环境一键检测，对硬件健康、平台底层的虚拟化的运行状态和配置，进行多个维度进行检查，提供快速定位问题功能，确保系统最佳状态；（提供功能截图证明并加盖厂商公章）</p> <p>3、每个虚拟机都可以安装独立的操作系统，为获得良好的兼容性操作系统支持需要包括Windows、Linux，并且支持国产操作系统包括：红旗linux、中标麒麟、中标普华、深度linux等（需提供具有CNAS、CMA的第三方测试机构的证明材料，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页）</p> <p>4、为了更好的保护用户数据，支持设置定期全量备份、增量备份、差异备份（支持增量差异即基于上次增量做差异备份，不支持累积差异即基于首次全备做差异增量），支持用户灵活配置备份策略，备份文件保留时间最高可以达到15年，支持将虚拟机的备份文件定期归档到第二存储，最多可以保留100年。</p> <p>5、★支持回收站一键还原已删除的虚拟机，可恢复30天内已删除的虚拟机。（需提供第三方/相关证明材料，并加盖厂商公章）</p> <p>6、★为避免主机假死导致系列问题发生，支持识别假死主机并标签化为亚健康主机，通过邮件或短信告警提醒用户进行处理，并限制重要业务在亚健康主机上运行，规避风险（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）</p> <p>7、★虚拟化的管理平台、可以支持扩展同一品牌的存储虚拟化、网络功能虚拟化、虚拟应用防火墙、虚拟应用交付、SSL VPN软件、数据库审计软件等功能组件的，并支持统一管理，以保障平台的扩展性和兼容性（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）</p> <p>8、支持内存ECC自动纠错机制，当扫描到物理主机的内存条出现ECC CE和UE错误时，能够将对内内存空间进行隔离并定位故障内存的槽位，减少硬件问题对业务的影响（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）</p> <p>9、支持无代理跨物理主机的虚拟机USB映射，需要使用USB KEY时，无需在虚拟机上安装客户端插件，且虚拟机迁移到其它物理主机后，仍能正常使用迁移前所在物理主机上的USB资源，对于业务的自适应能力、使用便捷性更佳。</p> <p>10、★云厂商拥有ITSS私有云服务能力符合性评估二级认证，提供相应的证书复印件；</p> <p>11、为保障云平台的领先性和成熟度，云平台厂商入围近3年的Gartner 超融合魔力象限至少1次，提供证明材料；</p> <p>12、为保障云平台的领先性和成熟度，云平台厂商近3年内在中国超融合市场至少2年占有率为前三名，需提供证明材料；</p>	套	8	5000.00	40000.00
---	--	---	---	---------	----------

	<p>13、为避免虚假投标，中标公示期内，采购方有权要求第一候选人提供投标样机进行上述功能要求的逐一测试验证，全部通过后才能执行合同流程，测试过程中若发现有虚假应标的行为采购方有权追究相关的责任。</p>				
3	<p>存储虚拟化</p> <p>1、★支持条带化功能，实现分布式raid0的性能提升效果，并且支持以虚拟磁盘为单位设置不同的条带数（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）</p> <p>2、支持存储分卷功能，以物理主机为单位划分为不同的存储卷，可将集群内全闪存的节点组成一个高性能存储池，满足高性能应用需求，将混闪节点组成一个大容量存储池，满足低性能大容量应用需求；</p>	套	8	5000.00	40000.00

	<p>所有类型不同性能磁盘均可支持分区, 包含SSD, SAS, SATA, NL-SAS等</p> <p>3、支持坏道修复功能, 发现坏道后, 主动修复坏道区域的数据, 及时恢复数据副本的冗余性; 当硬盘的坏道数过多, 系统能自动将该盘的数据迁移至其他健康的硬盘上, 保障数据的安全 (需提供产品功能截图, 并加盖厂商公章)</p> <p>4、为了便于部署关键业务系统, 虚拟存储可支持Oracle RAC, 支持共享盘, 及共享块设备, 支持向导式安装, 降低部署复杂度 (提供带有CMA、CNAS标识的检测报告证明, 至少包含报告首页, 对应功能测试页和报告尾页)</p> <p>5、★支持存储虚拟化功能, 无需安装额外的软件, 在一个统一的管理平台上使用License激活的方式即可开通使用, 存储虚拟化与计算虚拟化为紧耦合架构, 减少底层开销, 提升性能 (需提供产品功能截图, 并加盖厂商公章)</p> <p>6、产品完全自研, 非OEM, 需提供存储虚拟化软件著作权证书。</p> <p>7、支持数据重建优先级调整, 在故障数据重新恢复时, 可由用户指定优先重建的虚拟机, 保证重要的业务优先恢复数据的安全性 (需提供产品功能截图, 并加盖厂商公章)</p> <p>8、支持数据重建智能保护业务性能, 可以对数据重建速度进行智能限速, 避免数据重建过程中IO性能占用导致对业务的性能造成影响 (需提供产品功能截图, 并加盖厂商公章)</p> <p>9、分布式存储能够提供超高性能, 性能随着节点数增加线性增长, 能够提供百万级IOPS和12GB/s以上的带宽能力。(需提供产品功能截图, 并加盖厂商公章)</p> <p>10、★超融合具备数据中心联盟颁发的云计算超融合架构可信评估证书, 提供证明材料;</p> <p>11、为保障企业云安全能力的成熟度与技术程度, 云平台厂商需获得CS-CMMI5云安全能力成熟度集成, 提供证明材料;</p> <p>12、为保障云平台的领先性和成熟度, 云平台厂商近5年入围Gartner X86服务器虚拟化魔力象限至少一次, 提供证明材料;</p> <p>13、为避免虚假投标, 中标公示期内, 采购方有权要求第一候选人提供投标样机进行上述功能要求的逐一测试验证, 全部通过后才能执行合同流程, 测试过程中若发现有虚假应标的行为采购方有权追究相关的责任。</p>				
--	---	--	--	--	--

4	网络虚拟化	<p>1、支持对oracle、sqlserver、Weblogic数据库及中间件监控，实现对数据库的语句的故障定位排错，执行时延分析。</p> <p>2、★在管理平台上可以通过拖拽虚拟设备图标和连线就能完成网络拓扑的构建，快速的实现整个业务逻辑，并且可以连接、开启、关闭虚拟网络设备，支持对整个平台虚拟设备实现统一的管理，提升运维管理的工作效率。（需提供第三方/相关证明材料，并加盖厂商公章）</p> <p>3、主动探测业务系统，实时监控业务可用性，监控策略包括HTTP、FTP、POP3、SMTP、自定义端口协议等，当业务出现故障时，通过多种方式（短信、邮箱）告知管理员进行排障（需提供第三方/相关证明材料，并加盖厂商公章）。</p> <p>4、提供虚拟机报表功能，可以导出TOPN的虚拟机进行1年以内的性能分析与趋势分析报表，可以自定义报表模板。</p> <p>5、提供虚拟路由器、虚拟交换机等设备的连通性探测功能，方便在虚拟化环境中，进行相应的故障排除和恢复，能够定位到出现故障的虚拟网络设备，方便快速排查问题保障业务的高连续性。</p> <p>6、通过License激活的方式，实现网络虚拟化功能（分布式虚拟交换机、虚拟路由器、虚拟应用防火墙、虚拟应用负载均衡），支持Vxlan网络和现有的Vlan网络对接，实现虚拟化平台与原有网络的兼容性。（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）</p> <p>7、★为保障企业云安全能力的成熟度与技术程度，云平台厂商需获得CS-CMMI5云安全能力成熟度集成，提供相关证明材料；</p> <p>8、为避免虚假投标，中标公示期内，采购方有权要求第一候选人提供投标样机进行上述功能要求的逐一测试验证，全部通过后才能执行合同流程，测试过程中若发现有虚假应标的行为采购方有权追究相关的责任。</p>	套	8	3000.00	24000.00
5	数据中心虚拟化交换机	<p>1、交换容量$\geq 2.5\text{Tbps}$，整机转发性能$\geq 1000\text{ Mpps}$，以官网公布信息为准，如有双重指标X/Y，以小指标X为准，提供官网截图并加盖厂商项目授权章；</p> <p>2、整机固化≥ 32个1/10G SFP+端口，≥ 8个10/100/1000 Base-T接口；</p> <p>3、实配可热插拔双电源；(提供官网截图证明并加盖厂商授权章)</p> <p>★4、为节能环保考虑，降低UPS电源的功率，要求设备最大功耗$\leq 130\text{W}$；(以官网标称最大功耗为准，提供官网功耗截图证明并加盖厂商授权章)</p> <p>★5、支持二层VxLAN、三层VxLAN，支持OpenFlow 1.3，支持EVPN；(提供官网截图证明并加盖厂商授权章)</p> <p>6、支持LACP、手动聚合，支持聚合的组数不小于128组；</p> <p>7、支持多虚一虚拟化技术，将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备；</p> <p>8、产品资质要求：具备中国质量认证中心颁发的《中国节能产品认</p>	套	2	31000.00	62000.00

	<p>证证书》、《中国国家强制性产品认证证书》，具备工信部颁发的《电信设备进网许可证》；（以上需提供证书复印件证明并加盖厂商项目授权章）</p> <p>9、厂商资质要求：具备能力成熟度模型集成CMMI5证书；具备QC080000证书；具备质量管理体系TL9000证书；具备中国通信企业协会颁发的《通信网络安全服务能力评定证书-风险评估一级》资质；（以上需提供证书复印件证明并加盖厂商项目授权章）</p> <p>★10、提供三年硬件质保及软件升级服务，提供原厂商针对本项目的授权和售后服务承诺函；</p>				
--	---	--	--	--	--

6	楼层交换机	<p>1、产品性能要求：交换容量$\geq 590\text{Gbps}$，整机转发性能$\geq 250\text{Mpps}$，以官网公布信息为准，如有双重指标X/Y，以小指标X为准，提供官网截图及链接证明；</p> <p>2、端口要求：整机可用端口数≥ 52，其中千兆电口≥ 48，千兆光口≥ 4；</p> <p>3、要求设备单端口支持的MAC地址用户数$\geq 4\text{k}$，提供第三方权威机构出具的测试报告证明并加盖原厂商授权章。</p> <p>4、支持静态路由、RIP、OSPF，提供官网截图并加盖原厂商授权章。</p> <p>★5、为保障设备环境适应能力，要求设备支持$0^{\circ}\text{C}-70^{\circ}\text{C}$宽温工作，提供第三方权威机构出具的测试报告证明并加盖原厂商授权章。</p> <p>6、为保障设备稳定性，要求采用无风扇设计，提供官网截图并加盖原厂商授权章。</p> <p>★7、支持识别终端接入IP、MAC、端口等信息，并关联用户身份；支持对病毒的网络层传播行为进行溯源及阻断，防止内网病毒扩散，提供第三方权威机构出具的测试报告证明并加盖厂商项目授权章；</p> <p>★8、支持防IP扫描、防UDP端口扫描、防TCP端口扫描等异常行为，提供第三方权威机构出具的测试报告证明并加盖厂商项目授权章；支持“肉鸡”源主机的溯源及阻断，提供第三方权威机构出具的测试报告证明并加盖厂商项目授权章；</p> <p>★9、支持IP仿冒、MAC仿冒溯源与阻断，提供第三方权威机构出具的测试报告证明并加盖厂商项目授权章；支持识别IPC等哑终端设备类型，并支持开启终端安全功能，只允许特定类型的设备接入网络，提供第三方权威机构出具的测试报告证明并加盖厂商项目授权章；</p> <p>10、支持中文管理界面、WEB管理接口、SNMP v1/v2/v3。</p> <p>11、产品资质要求：具备中国质量认证中心颁发的《中国国家强制性产品认证证书》；具备中国质量认证中心颁发的《中国节能产品认证证书》；具备工信部颁发的《电信设备进网许可证》；（以上需提供证书复印件证明并加盖厂商项目授权章）</p> <p>12、厂商资质要求：中国国家信息安全漏洞库技术支撑单位（一级）；具备能力成熟度模型集成CMMI5证书；具备QC080000证书；具备质量管理体系TL9000证书；具备中国互联网网络安全威胁治理联盟成员单位证书；具备中国通信企业协会颁发的《通信网络安全服务能力评定证书-风险评估一级》资质；具备中国网络安全产业联盟常务理事单位证书；（以上需提供证书复印件证明并加盖厂商项目授权章）</p> <p>★13、设备需提供3年硬件质保及软件升级服务，提供原厂商针对本项目的授权及售后服务承诺函。</p>	台	1	6500.00	6500.00
7	楼层	<p>1、产品性能要求：交换容量$\geq 590\text{Gbps}$，整机转发性能$\geq 210\text{Mpps}$，以官网公布信息为准，如有双重指标X/Y，以小指标X为准；</p>	台	9	4300.00	38700.00

交换机	<p>2、端口要求：整机可用端口数≥ 28，其中千兆电口≥ 24，千兆光口≥ 4；</p> <p>3、要求设备单端口支持的MAC地址用户数$\geq 4k$，提供第三方权威机构出具的测试报告证明并加盖原厂商授权章。</p> <p>4、支持静态路由、RIP、OSPF，提供官网截图并加盖原厂商授权章。</p> <p>★5、为保障设备环境适应能力，要求设备支持0°C-70°C宽温工作，提供第三方权威机构出具的测试报告证明并加盖原厂商授权章。</p> <p>6、为保障设备稳定性，要求采用无风扇设计。</p> <p>★7、支持识别终端接入IP、MAC、端口等信息，并关联用户身份；支持对病毒的网络层传播行为进行溯源及阻断，防止内网病毒扩散，提供第三方权威机构出具的测试报告证明并加盖厂商项目授权章；</p> <p>★8、支持防IP扫描、防UDP端口扫描、防TCP端口扫描等异常行为，提供第三方权威机构出具的测试报告证明并加盖厂商项目授权章；支持“肉鸡”源主机的溯源及阻断，提供第三方权威机构出具的测试报告证明并加盖厂商项目授权章；</p> <p>★9、支持IP仿冒、MAC仿冒溯源与阻断，提供第三方权威机构出具的测试报告证明并加盖厂商项目授权章；支持识别IPC等哑终端设备类型，并支持开启终端安全功能，只允许特定类型的设备接入网络，提供第三方权威机构出具的测试报告证明并加盖厂商项目授权章；</p> <p>10、支持中文管理界面、WEB管理接口、SNMP v1/v2/v3。</p> <p>11、产品资质要求：具备中国质量认证中心颁发的《中国国家强制性产品认证证书》；具备中国质量认证中心颁发的《中国节能产品认证证书》；具备工信部颁发的《电信设备进网许可证》；（以上需提供证书复印件证明并加盖厂商项目授权章）</p> <p>12、厂商资质要求：中国国家信息安全漏洞库技术支撑单位（一级）；具备能力成熟度模型集成CMMI5证书；具备QC080000证书；具备质量管理体系TL9000证书；具备中国互联网网络安全威胁治理联盟成员单位证书；具备中国通信企业协会颁发的《通信网络安全服务能力评定证书-风险评估一级》资质；具备中国网络安全产业联盟常务理事单位证书；（以上需提供证书复印件证明并加盖厂商项目授权章）</p> <p>★13、设备需提供3年硬件质保服务及软件升级服务，提供原厂商针对本项目的授权及售后服务承诺函；</p>				
-----	---	--	--	--	--

8	<p>★1、为保证网络架构的稳定性，要求平台与本项目中所涉及的数据中心万兆交换机、楼层交换机为同一品牌；</p> <p>★2、管理安全：平台支持数据库文件备份及还原，平台软件支持主备服务器选择，并可自定义http/https协议，单套软件实配可管理的节点数不少于20个；</p> <p>3、管理安全：支持划分管理员、审计员、操作员等角色，保证三权分立；</p> <p>4、拓扑管理：支持网络拓扑分区分组管理；</p> <p>5、设备管理：支持对交换机、路由器、无线控制器、工业级交换机等网络设备的统一管理和集中配置下发；</p> <p>★6、设备管理：支持对管理设备的统一升级，提供配置页面截图并加盖厂商授权章；</p> <p>7、设备管理：支持对设备CPU利用率、CPU温度、主板温度、内存利用率、接口UP/DOWN、风扇、电源的异常状态告警；</p> <p>8、设备管理：支持被管理设备与平台进行时间同步校准，提供配置页面截图并加盖厂商授权章；</p> <p>★9、终端管理：可自动发现网络中的PC机、移动终端、摄像头、打印机、医疗业务终端等设备终端，可识别终端IP、MAC、接入位置、接入时间等信息，提供配置页面截图并加盖厂商授权章；</p> <p>★10、终端管理：为简化资产统一运维管理，可通过终端种类/用途/业务进行终端资产群组划分，并可自定义群组的网络属性，基于终端实现策略随行，提供配置页面截图并加盖厂商授权章；</p> <p>11、认证管理：可实现用户网络准入的接入轨迹并形成历史记录；</p> <p>★12、安全管理：支持防终端私接功能，可针对IP/Mac/接入位置一键下发绑定策略，对违法终端可阻断入网并进行告警，提供配置页面截图并加盖厂商授权章；</p> <p>13、安全管理：支持对IP扫描、端口扫描、IP/MAC仿冒、ARP攻击、病毒传播等安全事件进行大数据收集分析，并给出告警及处理建议，并支持一键阻断策略下发功能，提供配置页面截图并加盖厂商授权章；</p> <p>★14、安全管理：支持对传播类病毒、蠕虫病毒的传播行为识别分析，提升内网在病毒网络层传播的整体防御能力，平台可给出详细的病毒告警信息，提供配置页面截图并加盖厂商授权章；</p> <p>15、安全监控：支持内网安全风险监控，根据大数据分析结果实时展示内网安全状态，展示维度包括但不限于内网资产情况概览、内网异常事件统计、安全日志分析、安全事件Top排行、风险源排行等，提供产品界面截图并加盖厂商授权章；</p> <p>★16、安全监控：支持联动内网安全管理系统，监测内网终端杀毒软件安装情况，拦截未安装杀毒软件的终端入网，并提供图形化界面展</p>	套	1	14000.00	14000.00
---	---	---	---	----------	----------

	<p>示, 提供产品界面截图并加盖厂商授权章;</p> <p>17、异常告警: 支持短信告警, 可与现网短信猫或第三方短信网关进行联动, 提供配置页面截图并加盖厂商授权章;</p> <p>18、异常告警: 支持邮件告警, 可自定义邮箱参数设置, 提供配置页面截图并加盖厂商授权章;</p> <p>★19、产品需提供3年软件升级服务, 提供原厂商针对本项目的授权及售后服务承诺函。</p>				
9	<p>机房环境监控系统</p> <p>★14路开关量输入模块.14路模拟量输入模块.2路开关量输出模块、1路485接口输入模块.★集成一体短信报警模块(电话报警选购)网络监控模块: 远程管理、配置、监控.用户只需提供GSM手机卡和220V供电。★嵌入式Wince运行系统系统, 安全、稳定, 不易受病毒黑客的攻击; 标准版: 适用于单机房: 可以通过网络查看相关设备的即时状态, 能够以网页查看或电子邮件报警的方式, 通知相关的管理人员, 支持数量在5个以上, 安装在主机内, 可存储一年报警信息,★1.提供机房监控系统CE认证; ★2, 提供动力环境监控平台软件国家计算机软件著作权登记证书; ★3.提供环境监控系统软件通过中国赛宝实验室软件测试报告。测量范围 温度: -20℃~70℃, 湿度: 0~100%rh, 测量精度 在25℃下, 温度: ±0.5℃, 湿度: ±3%rh, 输出范围: 开关量输出, 常开, 告警时输出短路.检测机房测温, 当机房温度超过正常范围时, 及时报警</p> <p>灵敏度范围 : 档位1: 0-250KΩ; 档位2: 0-600KΩ; 档位3: 0-5MΩ; 档位4: 0-50MΩ;</p> <p>包含: 监控主机1台、管理软件1套、温湿度传感器2个、漏水检测2组、空调来电启动1个、断电报警1个、UPS监控模块1个、手机短信模块、声光报警、电话语音模块。</p>	套	1	24000.00	24000.00
合计:	900000.00元				

第六章 投标文件格式

项目

投标文件

供应商：_____（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签章）

____年____月____日

唱标一览表

项目名称：

项目编号：

供应商名称	
投标总报价（元）	大写： 小写：
服务地点	
合同履行期限	
备注	

注：此表应附于投标文件封面后第一页。

供应商： _____（电子签章）

法定代表人或其委托代理人： _____（电子签章）

_____年_____月_____日

目录

(格式自拟)

一、投标函

_____ (采购人名称):

1. 我方已仔细研究了_____ (项目名称)采购文件的全部内容,愿意以人民币 (大写)_____ (¥_____)的投标总报价提供本项目相关服务,并按合同约定履行义务。

2. 我方已详细审查全部招标文件,包括(澄清文件)(如果有的话)。我方完全理解相关文件要求,并承担对这方面有不明及误解的后果。

3. 我方承诺在采购文件规定的投标有效期内不撤销采购文件。

4. 我方完全理解低价不一定中标。

5. 我方参与本项目投标,对采购文件的全部内容完全理解并同意。在投标过程中严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》关于招标采购过程中行使质疑与投诉权利各时间节点的规定,我方若未在规定时限内行使相关权利,采购人或招标代理机构均可不予受理。

6. 同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料,并保证数据和资料的完整性和真实性。

7. 如我方中标,我方承诺:

(1) 在收到中标通知书后,在中标通知书规定的期限内与你方签订合同;

(2) 在签订合同时不向你方提出附加条件;

(3) 按照采购文件要求提交履约保证金;

(4) 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

8. 我方在此声明,所递交的采购文件及有关资料内容完整、真实和准确,且不存在第二章“供应商须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

9. _____ (其他补充说明)

供应商: _____ (电子签章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (电子签章)

地址: _____

电话及传真: _____

传 真: _____

邮政编码: _____

_____年_____月_____日

二、法定代表人身份证明

单位名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年__月__日

经营期限：_____

姓 名：_____ 性别：____ 年龄：____ 职务：_____

系_____（供应商名称）_____的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

供应商：_____（电子签章）

_____年_____月_____日

三、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改采购文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

投 标 人：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

_____年_____月_____日

四、商务条款偏离表

1. 供应商须逐条对应采购文件中要求的商务条款认证填写该表；
2. 商务条款是指：采购文件中要求的交货期、付款方式、售后服务、履约保证金等要求。

★未填写本表格的供应商将不能通过初步评审。

- A、 我公司已仔细阅读采购文件中项商务要求，所有商务要求均无偏离，成交后我公司将严格遵照执行。
- B、 我公司已仔细阅读采购文件中项商务要求，除下述条款有偏离外，其余条款我公司均予以认可，成交后将严格遵照执行。

项目名称：_____

项目编号：_____

序号	采购文件页码及条款号	采购文件中的商务条款	采购文件中的商务条款	响应情况说明	商务条款支持资料索引 (页码及条目号等)

表格填写说明：

- 1、供应商应根据实际情况，填写本表格，若无偏离，则勾选 A 项，签字盖章即可。若有偏离，则勾选 B 项，按表格要求及实际情况填写后，签字盖章。2、表格中“采购文件的商务条款要求”在填写时应注明该条款在采购文件中的页码及条款号。3、表格中“采购文件的商务条款”请根据实际响应情况如实、完整、准确的填写。4、本表格中内容与采购文件其余部分不一致的，以不利于供应商的位置为准。

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年____月____日

五、分项报价表

单位：人民币元

序号	货物名称	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
1						
2						
3						
4						
.....						
合计报价 (元)						

注：供应商所报单价及总价不得超过技术参数及要求的最高限价。

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

六、技术规格偏离表

供应商应按所报产品的实际技术参数，逐条对应采购文件的第五章“技术参数及要求”中要求的技术规范如实、完整、准确的填写该表。

项目名称：_____

项目编号：_____

序号	项目名称	采购文件中的规格或详细性能要求	投标品牌、型号、规格、详细性能	偏离	说明

供应商：_____（盖章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

表格填写说明：

- 1、表格中“项目名称”及“采购文件中的规格或详细性能要求”可按第五章“供货要求”内容复制。
- 2、表格中“投标品牌、型号、规格、详细性能”请根据实际所报产品及服务情况如实、完整、准确地填写，**请勿复制、粘贴采购文件中的要求。**
- 3、表格中“偏离”部分，只能如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡响应内容与采购文件要求有区别的均按“有偏离”填写，并在说明栏中写明技术指标。
- 4、表格中“说明”部分，若有偏离，则填写偏离指标。若无偏离，则不填写内容。
- 5、本表后附：产品的最新技术支持资料或技术性能指标证明材料或质量检验检测部门出具的检测报告（第三方检测机构出具的也认可）的扫描件（若有）。

七、资格审查资料

供应商基本情况表

供应商名称				
注册资金			成立时间	
注册地址			邮政编码	
联系方式	联系人		电话	
	网址		传真	
法定代表人 (单位负责人)	姓名		电话	
基本账户开户银行				
基本账户银行账号				
投标设备制造商名称				
备注				

1: 供应商必须是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，自然人的身份证明；①提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照，②或法人登记证书副本或其他具备独立承担民事责任能力的证明材料，③自然人身份参与投标的，需提供有效身份证复印件（扫描件加盖电子签章）。注：供应商可根据自身情况提供上述任意一种证明材料。

2: 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：①提供近年（指2020或2021年）的财务报表或经会计师事务所（审计机构）审计的财务会计报表；②或可提供自采购文件提交截止时间前三个月内开户银行出具的资信证明或资金存款证明；③新成立的企业提供成立至今的财务报表（扫描件加盖电子签章）；注：供应商可根据自身情况提供上述任意一种证明材料。

3: 供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（自行承诺加盖电子签章）；

4: 供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：需提供（1）供应商须提供有依法缴税的相关证明，依法免税的或新成立的企业未经纳税的应提供相关证明材料（扫描件加盖电子签章）；

（2）供应商须提供有依法缴纳社保的相关证明，依法免缴的或新成立的企业未经缴纳社保的应提供相关证明材料（扫描件加盖电子签章）。

5: 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（供应商提供书面声明或证明材料，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）自行承诺加盖电子签章；

6: 法律、行政法规规定的其他条件：根据财库〔2016〕125号文件《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定，供应商未被列入“信用中国（中国执行信息公开网）”网站失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为信息记录。提供查询结果网页截图。

7: 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动（自行承诺加盖电子签章）；

8: 采购文件中要求提供的其他资格审查材料。

八、技术文件

应包括（但不限于）以下内容：

1. 产品技术参数、技术指标和配置评审；
2. 产品功能评审；
3. 软硬件产品可靠性、稳定性、包容度；
4. 项目实施方案、应急处理方案；
5. 所具备的履行合同的能力资质；
6. 产品生产厂家资质
7. 售后服务、质量承诺及培训计划
8. 业绩
9. 项目故障响应时间及售后服务及时性
10. 供应商认为需要提供的其他材料。

（具体格式由供应商按招标要求根据自身情况自行填写）

九、供应商认为需要提供的其他资料（若有）

（格式内容自拟）

十、其他资料

(1) 中小企业声明函（如有）；

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库（2022）19号的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

... ..

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：供应商根据附件资料及公司实际情况如实填写《中小企业声明函》，未提供《中小企业声明函》的在价格评分时不对投标报价进行扣除。不是中小企业不需填写此表。

(2) 残疾人福利性单位声明函（如有）；

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年____月____日

注：1. 若为符合政策规定条件的残疾人福利性单位需填写本声明函；

2. 不享受残疾人福利性单位优先政策的供应商不需填写此表。

(3) 监狱企业声明函（如有）；

监狱企业声明函

公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：。

本公司为参加 _____（项目名称）（招标编号：_____）采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年____月____日

注：若产品出自符合国家规定的监狱企业，则该产品制造企业必须出具上述声明函，且供应商必须提供应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则在评审时将不考虑对该监狱企业的相关优惠。

监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。